

2022

GESAMTKATALOG





Die 2. Generation der Alpine Halo Serie ist da!

Die Alpine Halo9 Digital-Media-Station hat sich als eine der weltweit populärsten Headunits etabliert und wurde für ihr herausragendes Konzept und Design mit zahlreichen Branchenpreisen ausgezeichnet. Und jetzt haben wir dieses erfolgreiche Produkt noch besser gemacht! Angeführt wird die Baureihe der 2. Generation nun durch die neue Alpine Halo11 Digital-Media-Station mit ihrem 11-Zoll-Touchscreen im XXL-Format. Beide Varianten verfügen über ein hochauflösendes WXGA-Display mit HD-Auflösung und bieten kabelloses Apple CarPlay, zwei USB-Anschlüsse, noch bessere Klangqualität und diverse Soundtuning-Optionen sowie viele weitere Innovationen und Verbesserungen.

11"
ALPINE Halo11
iLX-F115D



9"
ALPINE Halo9
iLX-F905D



ALPINE Halo11 / Halo9

iLX-F115D DIGITAL-MEDIA-STATION



- 28 cm (11-Zoll) WXGA-Touchscreen
- Mit Apple CarPlay (Kabellos) kompatibel
- Mit Android Auto kompatibel
- Integrierter DAB+-Tuner
- 4x 50 W Class-D-Hochleistungsverstärker
- FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV / APE-Wiedergabe
- Hi-Res-Audiowiedergabe (bis zu 96 kHz / 24-Bit)
- Bass Engine Pro + SQ
- Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur
- Parametrischer 56-Band-Equalizer
- Digitale Frequenzweiche
- Bluetooth®-Freisprechfunktion
- Bluetooth® Audio-Streaming
- HDMI-Eingang / -Ausgang
- 3 Vorverstärkerausgänge (6 V)
- 2x USB-Anschlüsse (1 Ladeanschluss, 1 Datenübertragung)
- 1 AUX AV-Eingang (3,5 mm Klinke)
- MediaXpander
- Für Fahrzeug-Displayschnittstelle (UART) vorbereitet
- Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung
- Fernbedienung als Zubehör lieferbar
- Displaywinkel nach Montage einstellbar
- Kompatibel mit RUE-BK01 Lautstärkereger
- 2 Kamera-Direkteingänge
- Inklusive GPS- / Glonass-Antenne
- Sicherheitscode

iLX-F905D DIGITAL-MEDIA-STATION

Produktmerkmale und -spezifikationen sind identisch mit der iLX-F115D, die sich lediglich durch ihren 23 cm (9-Zoll) WXGA-Touchscreen unterscheidet.

Kabelloses Apple CarPlay

Sowohl die iLX-F115D als auch die iLX-F905D Digital-Media-Station sind mit dem kabellosem Apple CarPlay kompatibel. Daher können iPhone-Nutzer im Fahrzeug das Telefon in der Hosentasche stecken lassen und bequem Anrufe tätigen, Kurznachrichten abrufen und beantworten, Musik-Apps nutzen und sich sogar navigieren lassen. Zum kabellosen Laden steht optional die Qi-Ladeschale KCU-3Qi zur Verfügung.



2x USB-Anschlüsse

2xUSB

Über die beiden USB-Anschlüsse auf der Rückseite beider Geräte können Sie wahlweise ein Mobilgerät zum Aufladen anschließen, während Sie Audio- und Videodateien von einem USB-Stick oder Flash-Speicher über den anderen USB-Anschluss abspielen.



Ganz klar – Alpine: Hervorragende Klangqualität



Die Alpine Halo Modelle der 2. Generation sind die weltweit ersten Head-units auf dem Nachrüstmarkt, die einen integrierten Class-D-Verstärker aufweisen, der für überlegene Klangqualität sorgt. Dadurch können diese Verstärker auch Hi-Res-Audio-Dateien mit bis zu 96 kHz / 24-Bit von USB-Quellen wiedergeben, während Sie mit den vielen professionellen Soundtuning-Optionen den Sound perfekt anpassen können.



Frei verstellbares Display

Mit fünf Einstellungen in der Höhe, freier Winkelwahl in der Neigung und zwei separaten Tiefeneinstellungen können Sie das Display in die optimale Position bringen. Sie können den Anzeigewinkel nun auch nach der Montage frei einstellen, um beste Sicht zu erzielen.



Kamera & Fahrzeuganschluss

2 Kamera-Direkteingänge erlauben den Anschluss von Alpine Front- und Heckkameras. Zudem bietet Ihr Alpine Halo System viele Anbindungsmöglichkeiten, um sich mit dem Daten-BUS Ihres Fahrzeugs zu verbinden. Dies ermöglicht die Beibehaltung der Lenkradtasten zur Systemsteuerung sowie die Anzeige von Klimaeinstellungen oder Zeichen von den Parksensoren.



Empfohlenes Zubehör



RUE-BK01

KABELLOSER LAUTSTÄRKEREGLER

Der Lautstärkereger RUE-BK01 lässt sich kabellos mit dem Alpine Halo 11 und 9 per Bluetooth verbinden und kann links oder rechts, hinten am Touchscreen angebracht werden. Dieser Lautstärkeregler ist nicht aktiv, wenn die kabellose Apple CarPlay Funktion aktiviert ist.



KAE-HF11DA

Blendschutzfolie für iLX-F115D

KAE-HF9DA

Blendschutzfolie für iLX-F905D

ALPINE Halo9 Navi



9-Zoll Premium-Navigationssystem

Das INE-F904D ist eine fortschrittliche Navi-Station mit einem 9-Zoll WVGA-Touchscreen, DAB+, laufwerkslosem Design (kein CD/DVD-Schacht). Es arbeitet mit iGo Primo Nextgen Navigation und verfügt über vorinstallierte TomTom-Karten für 48 Länder.

INE-F904D

DIGITAL-NAVI-STATION

9"



- 23 cm (9-Zoll) WVGA-Touchscreen
- Mit Apple CarPlay kompatibel
- Mit Android Auto kompatibel
- Integrierter DAB+-Tuner
- 4x 50 W Hochleistungsverstärker
- Inklusive GPS- / Glonass-Antenne
- iGO Primo Nextgen-Navigationssystem
- TomTom-Karten für 48 Länder
- Gratis Updates für 3 Jahre
- FLAC / MP3 / WMA / AAC-Wiedergabe
- Bass Engine Pro + SQ
- Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur
- Parametrischer 9-Band-Equalizer
- Digitale 2-Wege-Frequenzweiche
- Bluetooth®-Freisprechfunktion
- Bluetooth® Audio-Streaming
- HDMI-Eingang / -Ausgang
- 1 AUX A/V-Eingang (3,5 mm Klinke)
- 3 Vorverstärkerausgänge (4 V)
- USB-Anschluss
- MediaXpander
- Für Fahrzeug-Datenbuschnittstellen vorbereitet
- Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung
- 1 Kamera-Direkteingang
- Sicherheitscode

Integrierte Navigation mit TomTom-Karten

Das integrierte Navigationssystem iGo Primo Nextgen verwendet vorinstallierte TomTom-Karten für 48 europäische Länder. Damit können Sie aus Hunderttausenden von POIs (Sonderzielen) wählen und wirklich alles finden, was Sie suchen. In den ersten 3 Jahren können Sie Ihre TomTom-Karten kostenlos aktualisieren, wann immer nötig. Danach können Sie Karten-Update-Pakete zu einem sehr günstigen Preis erwerben.



Funktioniert mit Apple CarPlay und Android Auto

Einfach Ihr Smartphone an den USB-Anschluss der Alpine Halo9 anschließen, Apple CarPlay oder Android Auto starten und schon bekommen Sie Zugriff auf Ihre bevorzugten Smartphone-Apps für Kommunikation, Navigation, Musik-Streaming usw. Dadurch können Sie Apple Maps, Google Maps, Waze, Spotify, Amazon Music, Google Play Music, WhatsApp und viele andere beliebte Apps direkt auf dem 9-Zoll-Touchscreen nutzen.



androidauto



1-DIN-Gehäuse - 9-Zoll-Bildschirm

Die Navistation INE-F904D verfügt über ein 1-DIN-Gehäuse und kann daher problemlos in jedes Fahrzeug mit 1-DIN- oder 2-DIN-Einbaukonsole eingebaut werden. Der Touchscreen ist mit stabilen Befestigungen aus Metall an der Vorderseite der Blackbox angebracht.



Kamera & Fahrzeuganschluss

Ein Kamera-Direkteingang erlaubt den Anschluss von Alpine Front- und Heckkameras. Mit dem Kamera-Adapter KCX-250MC können Sie sogar bis zu 3 Kameras an die Headunit anschließen. Zudem bietet Ihr Alpine Halo System viele Anbindungsmöglichkeiten, um sich mit dem Daten-BUS Ihres Fahrzeugs zu verbinden. Dies ermöglicht die weitere Nutzung der Lenkradtasten zur Systemsteuerung sowie die Anzeige von Klimaeinstellungen oder Zeichen von den Parksensoren.



INE-F904DC DIGITAL-NAVI-STATION

9"



Die Produktmerkmale und -spezifikationen sind identisch mit denen der INE-F904D, doch beinhaltet diese Version spezifische Reisemobilsoftware und -profile sowie die Datenbanken von "park4night" und "Boardatlas".

"park4night vorinstalliert"

In diesem Navigationssystem ist der beliebte Stellplatzführer von park4night für Sie vorinstalliert. Die umfangreiche Datenbank bietet in ganz Europa über 120.000 Stellplätze und ist jederzeit offline auf Ihrem Bildschirm abrufbar. Die Suche nach Ihrem nächsten Stellplatz kann gezielt nach Kategorie, Land, Region, entlang Ihrer Route oder für ein Reiseziel durchgeführt werden.



Vorinstallierte Wohnmobilprofile

Sie können aus 3 verschiedenen Reisemobil-Profilen (S bis 3,5 t / M 3,5 t-7,5 t / L über 7,5 t) auswählen und individuell anpassen. Dadurch berücksichtigt das Alpine System Ihre Fahrzeugmaße und das Gewicht, wodurch ungeeignete Streckenabschnitte bei der Navigation vermieden werden.



8-Zoll und 7-Zoll Premium-Navigationssysteme



Ein 8-Zoll oder 7-Zoll Premium-Navigationssystem von Alpine wertet jedes Fahrzeug auf. Wir bieten viele fahrzeugspezifische Einbausätze für beide Größen an, um eine perfekte Integration in Ihr Fahrzeug zu gewährleisten.

X803D-U PREMIUM-INFOTAINMENT-SYSTEM



- 20 cm (8-Zoll) WVGA-Touchscreen
- Mit Apple CarPlay kompatibel
- Mit Android Auto kompatibel
- Integrierter DAB-Tuner
- 4x 50 W Hochleistungsverstärker
- Inklusive GPS- / Glonass-Antenne
- iGO Primo Nextgen-Navigationssystem
- TomTom-Karten für 48 Länder
- Gratis Kartenupdates für 3 Jahre
- FLAC / MP3 / WMA / AAC-Wiedergabe
- Bass Engine Pro + SQ
- Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur
- Parametrischer 9-Band-Equalizer
- Digitale 2-Wege-Frequenzweiche
- Bluetooth®-Freisprechfunktion
- Bluetooth® Audio-Streaming
- HDMI-Eingang / -Ausgang
- 1 AUX A/V-Eingang (3,5 mm Klinke)
- 3 Vorverstärkerausgänge (4 V)
- USB-Anschluss
- MediaXpander
- Für Fahrzeug-Displayschnittstelle vorbereitet (UART)
- Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung
- Fernbedienung als Zubehör lieferbar
- 1 Kamera-Direkteingang
- Sicherheitscode

X803DC-U ADVANCED NAVI STATION

Die Produktmerkmale und -spezifikationen sind identisch mit denen des X803D-U, beinhalten jedoch Reisemobilsoftware und -profile sowie die Datenbanken "park4night" und "Boardatlas".

Integrierte Navigation und Online-Navigation

Die Navistationen X803D-U und INE-W720D arbeiten beide mit dem integrierten iGO Primo Nextgen-Navigationssystem, das mit vorinstallierten TomTom-Karten geliefert wird. Dank Apple CarPlay und Android Auto können Sie auch auf Online-Navigation mit Waze, Google Maps, Apple Maps und andere beliebte Navigations-Apps zugreifen.



iGO Primo Nextgen mit TomTom-Karten



Navigation über Apple CarPlay (Waze)

8-Zoll-Bildschirm mit 1-DIN-Gehäuse

Immer mehr Fahrzeuge bieten im Armaturenbrett nur Platz für einen 7- oder 8-Zoll Bildschirm. Alpine entwickelte für diese Einbausituation das X803D-U mit einem 8-Zoll Touchscreen und einem 1-DIN-Einbaugeschäube. Damit wird mit dem X803D-U und einem fahrzeugspezifischen Einbausatz, eine perfekte Integration und Bedienung in vielen Fahrzeugen möglich.

Volle Konnektivität mit Apple CarPlay und Android Auto erlaubt die Verwendung der neusten Smartphone-Apps.



INE-W720D

ADVANCED NAVI STATION

Produktmerkmale und Daten entsprechen dem X803D-U, allerdings unterscheidet sich das System durch einen 18 cm (7-Zoll) Display.

INE-W720DC

ADVANCED NAVI STATION

Die Produktmerkmale und -spezifikationen entsprechen dem INE-W720D, beinhalten jedoch Reisemobilsoftware und -profile sowie die Datenbanken "park4night" und "Boardatlas".



DVE-5300 EXTERNER DVD-PLAYER



- DVD±R/±RW
- CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC-Wiedergabe
- 1-DIN-Gehäuse
- Inklusive Fernbedienung

KAE-232DA

DAB-ANTENNE

- Aufbau: Stabtyp, selbstklebend
- Frequenzbereiche: Band-III/L: 170 – 240 MHz / 1452 – 1495 MHz
- Stromversorgung: 5 – 12 V (25 mA), Phantomernspeisung
- Impedanz: 50 Ω
- Anschluss: 5 Meter langes verlustarmes Kabel mit SMB(f)-Winkelstecker
- Abmessungen: 13 x 183 mm



KAE-242DA

DAB-ANTENNE

- Aufbau: Folienantenne, selbstklebend
- Frequenzbereiche: Band-III/L: 170 – 240 MHz / 1452 – 1495 MHz
- Stromversorgung: 5 – 12 V (30 mA), Phantomernspeisung
- Impedanz: 50 Ω
- Anschluss: 3,5 Meter langes verlustarmes Kabel mit SMB(f)-Winkelstecker
- Abmessungen: 40 x 170 mm



2-DIN Digital-Media-Station der nächsten Generation



Die iLX-705D ist Nachfolger der beliebten und preisgekrönten Digital-Media-Station iLX-702D. Diese neue Generation beinhaltet viele Verbesserungen: z. B. eine viel höhere Bildschirmauflösung, kabelloses Apple CarPlay, 2 USB-Anschlüsse sowie einen integrierten Class-D-Verstärker und Hi-Res-Audio-Funktionen.

iLX-705D DIGITAL-MEDIA-STATION

7"

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Works with Apple CarPlay
androidauto
Spotify
HDMI
Bluetooth
dab+
Made for iPhone iPod
flac
Class-D
MX
PREGUTS
6V PreOut
Bass engine | Parametric EQ
2xUSB
Hi-Res AUDIO | <ul style="list-style-type: none"> • 18 cm (7-Zoll) WXGA-Touchscreen • Mit Apple CarPlay (kabellos) kompatibel • Mit Android Auto kompatibel • Integrierter DAB-Tuner • 4x 50 W Class-D Hochleistungsverstärker • FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV / APE-Wiedergabe • Hi-Res-Audiowiedergabe (bis zu 96 kHz / 24-Bit) • Bass Engine Pro + SQ • Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur • Parametrischer 56-Band-Equalizer | <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Frequenzweiche • Bluetooth®-Freisprechfunktion • Bluetooth® Audio-Streaming • HDMI-Eingang / -Ausgang • 3 Vorverstärkerausgänge (6 V) • 2x USB-Anschlüsse (1 Ladeanschluss, 1 Datenübertragung) • 1 AUX A/V-Eingang (3,5 mm Klinke) • MediaXpander • Für Fahrzeug-Displayschnittstelle vorbereitet (UART) • Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung • Fernbedienung als Zubehör lieferbar | <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibel mit RUE-BK01 Lautstärkeregler • 2 Kamera-Direkteingänge • Inklusive GPS- / Glonass-Antenne • Sicherheitscode |
|---|--|--|---|--|

7-Zoll WXGA-HD-Touchscreen

WXGA
1280 x 720p

Der brandneue WXGA-Touchscreen verwöhnt mit einer Auflösung von 1280 x 720p und umfasst über 2,7 Millionen Pixel auf nur 7 Zoll, was eine erstaunliche Pixeldichte ergibt. Dadurch werden Menüs, Filme, Apple CarPlay- und Android Auto-Navigationskarten und alle anderen visuellen Darstellungen extrem scharf und lebendig dargestellt.



Kamera & Fahrzeuganbindung

2 Kameraeingänge erlauben den Anschluss von Alpine Front- und Rückfahrkameras. Zudem bietet Alpine auch viele Fahrzeugdatenbus-Anbindungen an, um Ihre iLX-705D mit dem Datenbus Ihres Fahrzeugs zu verbinden. Dies ermöglicht die weitere Nutzung der Lenkradtasten zur Systemsteuerung sowie die Anzeige von Klimaeinstellungen oder Zeichen von den Parksensoren auf dem Display.



Typisch Alpine: Hervorragende Klangqualität

Class-D

Das iLX-705D so wie die Alpine Halo-Modelle sind die weltweit ersten Headunits auf dem Nachrüstmarkt, die einen integrierten Class-D-Verstärker aufweisen, der für überlegene Klangqualität sorgt. Diese Systeme können Hi-Res-Audio-Dateien mit bis zu 96 kHz / 24-Bit von USB-Quellen wiedergeben, während Sie mit den vielen professionellen Soundtuning-Optionen, den Sound perfekt aussteuern können.



Kabelloses Apple CarPlay

Works with Apple CarPlay

Ohne Kabel: Daher können iPhone-Nutzer im Fahrzeug das Telefon in der Hosentasche stecken lassen und bequem Anrufe tätigen, Kurznachrichten abrufen und beantworten, Musik-Apps nutzen und sich sogar navigieren lassen. Zum kabellosen Laden steht optional die Qi-Ladeschale KCU-3Qi zur Verfügung.



Mit Android Auto kompatibel **androidauto**

Schließen Sie Ihr Android-Smartphone an und greifen Sie auf dem Alpine Touchscreen direkt auf Ihre Lieblings-Apps zu. Musik-Streaming über Amazon Music, Spotify oder Google Play Music - oder Navigation mit Waze, Google Maps oder Sygic sind einige der Vorteile. Es gibt Hunderte von Apps, die auf Ihrem Alpine mit Android Auto verwendet werden können.



Alternative Produktversion



iLX-705DM DIGITAL-MEDIA-STATION

Das iLX-705DM verfügt über die gleichen Funktionen wie das iLX-705D, nur das Einbaugeschäube ist an der Oberseite des 7-Zoll-Displays montiert. Dies ist für bestimmte Fahrzeuge erforderlich, wie z. B. den Seat Leon 3 (5F) oder andere Fahrzeuge mit begrenztem Platz im Armaturenbrett.

6,5-Zoll-Navigationssystem mit Smartphone-Konnektivität



Das iNE-W611D ist eine erstaunliche All-in-One-Lösung mit integrierter iGo Primo nextgen Navigation, vorinstallierten TomTom-Karten sowie einem CD/DVD-Laufwerk. Der 6,5-Zoll-Touchscreen zeigt Navigationskarten, Menüs und Filme klar und deutlich an, und Sie können DAB⁺-Digitalradio sowie Apple CarPlay- und Android Auto-Kompatibilität genießen.

INE-W611D ADVANCED NAVI STATION



24bit 2xUSB

- 2x USB-Anschlüsse
- 16,5 cm (6,5-Zoll) WVGA-Touchscreen
- Wiedergabe von DVD±R/±RW/DivX
- Mit Apple CarPlay kompatibel
- Arbeitet auch mit Android Auto
- FLAC-Wiedergabe (kompatibel mit 24/96 und 24/192)
- 4x 45 W Leistungsverstärker
- Integrierter DAB⁺-Tuner
- Wiedergabe von WMA/MP3/AAC
- USB-Video-Wiedergabe (MP4, OGG, APE, MKV, AVI)
- DivX-Wiedergabe
- 3 Vorverstärkerausgänge (4 V)
- Parametrischer 9-Band-Equalizer
- Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur
- Frequenzweiche
- iGo Primo Nextgen-Navigationssystem
- TomTom-Karten für 48 Länder
- HDMI-Eingang
- Integriertes Bluetooth®-Modul
- 2x RCA-Kameraeingänge
- Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung
- Fernbedienung als Zubehör lieferbar
- 1x AV-Eingang an Rückseite
- Diebstahlschutz-Sicherheitscode

INE-W611DC ADVANCED NAVI STATION

Die Produktmerkmale und -spezifikationen entsprechen dem iNE-W611D, beinhalten jedoch eine LKW-Navigationssoftware.

Integriertes Navigationssystem

Das integrierte Navigationssystem iGo Primo Nextgen verwendet vorinstallierte TomTom-Karten für 48 europäische Länder. Sie können unter Tausenden von POIs (Sonderzielen) wählen, um Tankstellen, Restaurants, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr zu finden. Wichtige Gebäude werden als 3D-Symbole angezeigt, um Ihre Orientierung zu erleichtern, während die Spurführung Sie rechtzeitig auf die jeweils richtige Spur lotst, damit Sie keine Ausfahrt mehr verpassen.



Integriertes DVD- / CD-Laufwerk

Ermöglicht Filmgenuss im geparkten Fahrzeug sowie die Wiedergabe von CDs. Das integrierte optische Laufwerk ist mit allen herkömmlichen CD/DVD- und Audiokompressionsformaten kompatibel. Das iNE-W611D ist auch mit DVD-R/-RW kompatibel und kann DivX-Dateien wiedergeben.



Zwei USB-Anschlüsse

2xUSB

Zwei USB-Anschlüsse sorgen für mehr Flexibilität. Sie können Ihr Telefon beispielsweise an USB-Anschluss 1 aufladen, während Sie einen USB-Stick oder eine Festplatte an Anschluss 2 anschließen, um MP3-, FLAC-, WMA- oder AAC-Audiodateien abzuspielen oder Videodateien in MP4-, OGG-, APE-, MKV- und AVI-Dateien anzuzeigen. Die USB-Anschlüsse liefern für eine schnelle Ladegeschwindigkeit bis zu 1,5 Ampere und eine stabile Spannungsversorgung für externe Festplatten.



Apple CarPlay / Android Auto - volle Kompatibilität

Falls Ihr Smartphone mit Apple CarPlay oder Android Auto kompatibel ist, können Sie es über ein USB-Kabel an Ihr Alpine Gerät anschließen und autorisierte Apps auf dem 6,5-Zoll-Touchscreen verwenden. Beide Plattformen bieten eine ständig wachsende Auswahl an Navigations-Apps, Musik-Apps, Internetradio-Playern und Kommunikations-Apps. Damit wird Ihre Nutzung des Smartphones im Fahrzeug sehr einfach und vor allem sicher.



Entertainment für Fondpassagiere



PKG-RSE3HDMI

10,2-ZOLL WVGA-DECKENMONITOR MIT DVD-PLAYER

10,2"



- 10,2-Zoll WVGA Monitor zum Herunterklappen
- 2 HDMI-Eingänge, 1 USB-Anschluss, 1 AV-Eingang
- Geeignet für DVD-R/-RW
- AVI-, MPEG-, MP4-, RMVB-, MP3-, WMA-, AAC-, Xvid- und JPEG-Wiedergabe
- 1 AV-Ausgang
- Beinhaltet 2 kabellose Kopfhörer und Fernbedienung
- Beinhaltet Konsolendeckel in drei Farben (schwarz, grau, gold)



SHS-N207

2-KANAL-INFRAROT-KOPFHÖRER
Zusammenklappbarer, kabelloser Kopfhörer für zwei Quellen

SHS-N107

1-KANAL-INFRAROT-KOPFHÖRER
Kabelloser 1-Kanal-Kopfhörer zur Verwendung mit PKG-RSE3HDMI




7-Zoll Digital-Media-Station mit "Power Stack"-Design



Die preislich sehr attraktive Alpine Digital-Media-Station iLX-W690D verfügt über einen 7-Zoll WVGA-Touchscreen mit hoher Auflösung und ist für eine optimale Smartphone-Anbindung, wie z.B. Apple CarPlay oder Android Auto entwickelt worden. So können alle Apps, die für die Nutzung des Smartphones während der Autofahrt zur Verfügung stehen, genutzt werden. Mit einer sehr geringen Einbautiefe von nur 6 cm wird der Einbau auch in Fahrzeugen ohne 2-DIN-Einbautiefe deutlich vereinfacht. Mit dem "Power Pack" Design können Sie Ihren iLX-W690D weiter aufrüsten und die Wiedergabeleistung um das Fünffache steigern.

iLX-W690D DIGITAL-MEDIA-STATION



- 18 cm (7-Zoll) WVGA-Touchscreen
- Mit Apple CarPlay kompatibel
- Mit Android Auto kompatibel
- Integrierter DAB-Tuner
- 4x 50 W Hochleistungsverstärker

- Vorbereitet für Power Stacks KTA-450 oder KTA-200M
- FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV-Wiedergabe
- MP4 / MOV / AVI / WMV / MPG Videowiedergabe

- JPG/PNG/BMP-Bildbetrachter
- Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur
- 10 Equalizer-Presets
- Digitale Frequenzweiche
- Bluetooth®-Freisprechfunktion
- Bluetooth® Audio-Streaming

- 3 Vorverstärkerausgänge (4 V)
- USB-Anschluss (1.500 mA)
- MediaXpander
- Geeignet für Fahrzeug-Display-Interface
- Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung
- Fernbedienung als Zubehör lieferbar

- 2 Kameraeingänge (RCA)
- Sicherheitscode



androidauto


Apple CarPlay / Android Auto

Die Headunits iLX-W690D und iLX-W650BT sind beide mit Apple CarPlay und Android Auto voll kompatibel und ermöglichen es Ihnen, Ihre bevorzugten Smartphone-Apps auch unterwegs über den Touchscreen zu nutzen - und das zu einem sehr attraktiven Preis.



Geringe Einbautiefe

Das Chassis ist nur 6 cm tief, so dass es auch in Fahrzeuge mit 2-DIN-Einbaukonsole ohne volle DIN-Tiefe eingebaut werden kann. Dadurch ist dieses Gerät sehr vielseitig und es kann leicht mit dem Leistungsverstärker KTA-450 oder KTA-200M auferüstet werden.



Power Pack Design

Mit einem Alpine Power Pack-Verstärker erhöhen Sie die Leistung Ihrer Medienstation iLX-W690D/-W650BT. Sie haben die Wahl zwischen einem 4x 50 W Mehrkanalverstärker oder 1x 200 W Monoverstärker, die an der Rückseite der Headunit angebracht werden.



Wählen Sie Ihren Power Pack-Verstärker

Alpine bietet einen 4-Kanal- und einen Mono-Power Pack-Verstärker an, der auf der Rückseite der Headunit montiert und von dieser mit Strom versorgt wird. Entscheiden Sie sich für mehr Leistung für Ihre Lautsprecher oder fügen Sie einen Subwoofer hinzu - Sie haben die Wahl.



KTA-450

4/2 KANAL LEISTUNGSVERSTÄRKER

- 4x 50 W RMS
- 4x 100 W DPP-Spitzenleistung
- Hochpassfilter
- Power Stacking mit iLX-W690D / iLX-W650BT

KTA-200M

MONO-LEISTUNGSVERSTÄRKER

- 1x 200 W RMS
- 1x 400 W DPP-Spitzenleistung
- Tiefpassfilter + RUX-KNOB2-Unterstützung
- Power Stacking mit iLX-W690D / iLX-W650BT



iLX-W650BT

DIGITAL-MEDIA-STATION



Hinweis: Dieses Gerät wird nicht in allen europäischen Ländern vertrieben. Bitte fragen Sie Ihren örtlichen Alpine Händler nach der Verfügbarkeit.

Freestyle von Alpine: Individuelle Lösungen für Ihr Cockpit


Viele klassische und aktuelle Fahrzeuge bieten ab Werk keinen Platz für eine Entertainment-Nachrüstung im Cockpit. Alpine Freestyle-Systeme lassen sich so gestalten, dass sie nach eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten eingebaut werden können. Wir bieten Freestyle-Systeme mit einem 9- oder 7-Zoll-Touchscreen. Damit steht ab sofort eine professionelle Entertainment-Lösung mit DAB+, USB und weiterer Top-Ausstattung für Fahrzeuge zur Verfügung, die eine individuelle Lösung benötigen.

i905D-F 9-ZOLL FREESTYLE MEDIA STATION



- 23 cm (9-Zoll) WXGA-Touchscreen
- Externe Blackbox und Steuertasten für Freestyle-Installation
- Mit Apple CarPlay (kabellos) kompatibel
- Mit Android Auto kompatibel
- Integrierter DAB+-Tuner
- 4x 50 W Class-D Hochleistungsverstärker
- FLAC / MP3 / WMA / AAC-Wiedergabe
- Hi-Res-Audiowiedergabe (bis zu 96 kHz / 24-Bit)
- Bass Engine Pro + SQ
- Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur
- Parametrischer 56-Band-Equalizer
- Digitale Frequenzweiche
- Bluetooth® HFO + Streaming
- 3 Vorverstärkerausgänge (6 V)
- 2 x USB-Anschlüsse
- (1 Ladeanschluss, 1 Datenübertragung)
- MediaXpander
- Für Fahrzeug-Displayschnittstelle (UART) vorbereitet
- Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung
- Kabellänge Blackbox - Display: 40 cm
- Kompatibel mit RUE-BK01 Lautstärkeregler
- 2 Kamera-Direkteingänge
- Inklusive GPS- / Glonass-Antenne

X703D-F 7-ZOLL FREESTYLE NAVISYSTEM



- 18 cm (7-Zoll) WVGA-Touchscreen
- Externe Blackbox und Steuertasten für Freestyle-Installation
- Mit Apple CarPlay kompatibel
- Mit Android Auto kompatibel
- Integrierter DAB+-Tuner
- 4x 50 W Hochleistungsverstärker
- Inklusive GPS- / Glonass-Antenne
- iGO Primo Nextgen-Navigationssystem
- TomTom-Karten für 48 Länder
- Gratis Kartenupdates für 3 Jahre
- FLAC / MP3 / WMA / AAC-Wiedergabe
- Bass Engine Pro + SQ
- Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur
- Parametrischer 9-Band-Equalizer
- Digitale 2-Wege-Frequenzweiche
- Bluetooth® HFO + Streaming
- 3 Vorverstärkerausgänge (4 V)
- USB-Anschluss
- MediaXpander
- Für Fahrzeug-Displayanbindung vorbereitet (UART)
- Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung
- Fernbedienung als Zubehör lieferbar
- 1 Kamera-Direkteingang


Zwei Varianten zur Auswahl

Sie haben die Wahl zwischen einer 9-Zoll-Media Station auf Basis der neuen Alpine Halo Serie, mit kabellosen Apple CarPlay, 2x USB, etc. oder einem 7-Zoll Navigationssystem, das mit der integrierten Navigationssoftware iGO Primo nextgen arbeitet. Bei beiden Systemen ist für Ihre individuelle Installation ein anpassbarer Einbaurahmen für die Tastenaufnahme beigelegt.



Vertauschbare Tastenleisten

Die 2 Tastenleisten können je nach Geräteeinstellung horizontal oder vertikal angeordnet werden. Da auch die einzelnen Tasten vertauschbar sind, können Sie deren Positionen individuell festlegen.



Einstellbare Beleuchtung

Für die Systemtasten können Sie zwischen 6 Beleuchtungsfarben wählen, um ihr Freestyle-System an die Armaturenbrettbeleuchtung anzupassen.



Freestyle Beispiel 1: Fiat 500 Abarth



Freestyle Beispiel 2: Range Rover



Freestyle Beispiel 3: Volkswagen Up



ALPINE STYLE



Für **VW Golf 7**

Diese erstaunliche 9-Zoll-Headunit wertet Ihren VW Golf 7 ungemein auf. Das integrierte Navigationssystem iGo primo nextgen mit TomTom-Karten für 48 Länder ermöglicht eine präzise Navigation an Bord. mit DAB+ Digitalradio, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth-Streaming und Freisprechfunktion werden alle Wünsche erfüllt. Das System verbindet sich nahtlos mit der Fahrzeugelektronik, wodurch Sie auf dem Touchscreen Fahrzeugeinstellungen vornehmen und die Bilder von Parksensoren, Kamera und anderen Funktionen anzeigen können.

X903D-G7 Premium-Infotainment-System

9"

Works with Apple CarPlay | **androidauto** | Made for iPhone | iPod | Spotify | 100% DAB+ | 3-JAHRE GRATIS | dab+ | Bluetooth | HDMI

Kompatibel	Golf 7 / GTI / GTD / R (AU) Modelljahr 08/2013 – 02/2017
Nicht kompatibel	Golf 7 GTE / e-Golf / Sportsvan, Fahrzeuge mit Active Info Display (AID) und alle Fahrzeuge mit e-Call Notrufsystem



Für **VW Golf 6**

Mit diesem perfekt integrierten 9-Zoll-Display können Sie Filme und Videos auf dem Armaturenbrett Ihres Golf 6 wiedergeben und die Vorteile von Apple CarPlay, Android Auto und DAB+ Digitalradio während der Fahrt genießen. Das System beinhaltet ein iGo Primo nextgen Navigationssystem inklusive kostenloser Karten-Updates für 3 Jahre und integriert sich nahtlos in das elektronische System Ihres Golf 6.

X903D-G6 Premium-Infotainment-System

9"

Works with Apple CarPlay | **androidauto** | Made for iPhone | iPod | Spotify | 100% DAB+ | 3-JAHRE GRATIS | dab+ | Bluetooth | HDMI

Kompatibel	Golf 6 / GTI / GTD / R (A5) Limousine 2008 – 2012, Variant 2009 – 2013, Cabriolet 2011 – 2016
Nicht kompatibel	Cross Golf / Golf Plus



ALPINE STYLE



Für Skoda Octavia 3

Diese erstaunliche 9-Zoll Headunit bringt Ihrem Skoda Octavia 3 eine maximale Aufwertung. Das integrierte Navigationssystem iGo primo nextgen mit TomTom-Karten für 48 Länder ermöglicht eine präzise Navigation an Bord. mit DAB*-Digitalradio, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth-Streaming und Freisprechfunktion werden alle Wünsche erfüllt. Das System verbindet sich nahtlos mit der Fahrzeugelektronik, wodurch Sie auf dem Touchscreen Fahrzeugeinstellungen vornehmen und die Bilder von Parksensoren, Kamera und anderen Funktionen anzeigen können.

X903D-OC3 Premium-Infotainment-System

9"

Works with Apple CarPlay | androidauto | Made for iPhone | iPod | Spotify | iGO | TomTom | 3-Jahre GRATIS | dab+ | Bluetooth | HDMI

Kompatibel	Octavia 3 / RS (6E) Modelljahr 02/2013 – 05/2018
Nicht kompatibel	Fahrzeuge mit e-Call-Notrufsystem

Für BMW (E46)



iLX-705E46

Digital-Media-Station

7"

Works with Apple CarPlay | androidauto | Spotify | dab+ | Bluetooth | HDMI

Kompatibel

Alle BMW E46 mit original BMW Navigationssystem (Business), BMW Kassettendeck oder BMW CD-Radios sind kompatibel. Fahrzeuge mit BMW Kassettendeck oder CD/Tuner-Kombi benötigen zusätzliche Einbauteile von BMW. Modelle mit der Originalradio-Blackbox im Kofferraum benötigen den Verlängerungskabelsatz KWE-E46EXT. Fahrzeuge mit BMW-Audiosystem benötigen evtl. ein zusätzliches Audiointerface.

Für VW Polo



X803D-P6C

Premium-Infotainment-System

8"

Works with Apple CarPlay | androidauto | Spotify | iGO | TomTom | 3-Jahre GRATIS | dab+ | Bluetooth | HDMI

Kompatibel	Polo 5 / GTI (6C) Modelljahr 2014 – 2017
Nicht kompatibel	Fahrzeuge mit Beats-Soundsystem / Special Edition-Modell 'Sound'



Für Audi Q5

Mit dem X703D-Q5 erschließen sich Audi-Q5-Besitzern, die bisher auf ein Navigationssystem verzichten mussten, die moderne Medienwelt, wegweisende Navigationstechnologie und Alpine-Klangqualität für audiophile Unterhaltung.



X703D-Q5

Premium-Infotainment-System

7"

Made for iPhone | iPod Works with Apple CarPlay androidauto
 Spotify 100% TUNINGMAPS 3-jährige GARANTIE dab+ Bluetooth

Kompatibel	Q5 / SQ5 (8R) Modelljahr 2009 – 2016
Nicht kompatibel	Fahrzeuge mit MMI-Navigation oder Navigation Plus • Rechtslenker-Version nicht verfügbar

Für Audi A4 / A5

Für Audi A4- oder A5-Besitzer ohne Original-Navigationsgerät ist das X703D-A4 / A5 ein perfektes Upgrade. Mit dem iGO nextGen-Navigationssystem, Apple CarPlay und Android Auto, Bluetooth®, DAB+-Digitalradio, USB-Video und HDMI-Anschluss sind Sie für alle neuen Medien gerüstet. Das System integriert sich perfekt in das vorhandene Interieur und unterstützt alle Fahrzeugfunktionen.



X703D-A4

Premium-Infotainment-System

7"

Made for iPhone | iPod Works with Apple CarPlay androidauto
 Spotify 100% TUNINGMAPS 3-jährige GARANTIE dab+ Bluetooth

Kompatibel	A4 / S4 / RS4 (8K), A5 / S5 / RS5 (8T) und A5 Cabriolet (8F) mit Linkslenkung Modelljahr 2007 – 2015 • Rechtslenker-Version ebenfalls verfügbar
Nicht kompatibel	Fahrzeuge mit MMI-Navigation oder Navigation Plus





Für Volkswagen T6

Rüsten Sie Ihren VW-Bus T6 mit einem Alpine Halo System auf, das Ihnen eine großartige Bildqualität und maximale Konnektivität in einem hochmodernen Design bietet. Je nach Wunsch und Anforderungen können Sie zwischen der Alpine Halo11, Halo9 Digital-Media-Station oder dem Halo9 Navi-System wählen (genaue Modellbezeichnung auf Seite 3-5). Für die konkrete Inbetriebnahme werden weitere fahrzeugspezifische Adaptionen benötigt, die wir hier unten aufgeführt haben. Bitte beachten Sie auch die Kompatibilitätsinformationen für Ihren VW-Bus T6.

Schritt 1 Wählen Sie Ihre Headunit

- 11"** iLX-F115D Digital-Media-Station
- 9"** iLX-F905D Digital-Media-Station
- 9"** INE-F904D / DC Digital-Navi-Station

Schritt 2 Erforderliche Einbauteile

- APF-F281320-30-1VW** VW T6 Einbauhalterung
- APF-X300VW** CAN-Schnittstelle und Kabelbaum
- 1524-70** Antennenadapter

Kompatibel	VW-Bus T5 (7H/E/J) Modelljahr 09/2009 – 06/2015 VW-Bus T6 (7H/E/J) Modelljahr 07/2016 – 09/2019
------------	--

Für Volkswagen T6 / T5

Dieses 8-Zoll-System ist perfekt für Kunden, die einen bündig eingebauten Navigationsbildschirm anstelle des Halo Displays wünschen. Ausführliche Informationen zum X803D-U finden Sie auf Seite 5.



X803D-T5

8-Zoll Premium-Infotainment-System



Kompatibel	Volkswagen T5 (7H/E/J) Modelljahr 09/2009 – 06/2015 und T6 (7H/E/J) Modelljahr 07/2016 – 09/2019
------------	--

8"

Für Volkswagen T6.1

Sie können Ihren VW-Bus T6.1 mit einem Alpine Halo System aufrüsten (gleiche Geräteauswahl wie bei T6). Bitte beachten Sie aber, dass unterschiedliche Einbauteile benötigt werden.



Schritt 1 Wählen Sie Ihre Headunit

- 11"** iLX-F115D Digital-Media-Station
- 9"** iLX-F905D Digital-Media-Station
- 9"** INE-F904D / DC Digital-Navi-Station

Schritt 2 Erforderliche Einbauteile

- KIT-F9VW-T61** T6.1 Einbausatz inkl. CAN-Interface und Kabelbaum
- 1524-70** Antennenadapter

Kompatibel	VW-Bus T6.1 (7 H/J) Modelljahr 2019 →
Nicht kompatibel	Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Digitalanzeigen können Warnmeldungen erscheinen. Fahrzeuge mit e-Call-System benötigen eine zusätzliche Schnittstelle eines Drittanbieters, damit e-Call funktioniert.



Für Fiat Ducato 8

Der neue Fiat Ducato 8 ist da und verfügt über ein völlig neues Armaturenbrett und neu konzipierte elektronische Systeme. Alpine bietet schon jetzt hochwertige Media- und Navigationssysteme sowie Einbausätze für dieses neue Fahrzeug an. Wenn Sie sich für ein Halo System entscheiden, können Sie zwischen 3 verschiedenen Versionen wählen (siehe unten).

Schritt 1 Wählen Sie Ihre Headunit

- 11"** iLX-F115D Digital-Media-Station
- 9"** iLX-F905D Digital-Media-Station
- 9"** INE-F904D / DC Digital-Navi-Station

Schritt 2 Erforderlicher Einbausatz: KIT-F9FI-DU8

- Enthält alle benötigten Einbauteile für den Fiat Ducato 8, wie z. B. die Einbauhalterung, den Kabelbaum, die CAN-Interface, den DAB-Antennenadapter, den Kameraadapter und mehr.
- Falls Ihr Ducato mit einem originalen Qi-Telefonladegerät ausgestattet ist, verwenden Sie bitte zusätzlich den Adapter KWE-Qi-DU8, um diese Funktion zu erhalten.
- Mit diesem KIT können Sie den "Pre-Flight Check" verwenden und einige Einstellungen der CAN-Interface vornehmen.

Kompatibel	Fiat Ducato 8, Modelljahr 2022 -> für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung oder "Open-Dash"-Konfiguration (ohne Radio)
------------	---

Unser beliebtes Reisemobil-Navigationssystem – das X903D für Fiat Ducato – ist jetzt auch für den Fiat Ducato 8 erhältlich. Es wird mit allen erforderlichen Einbauteilen geliefert und enthält die Alpine Reisemobil-Navigationssoftware, einschließlich der "park4night"-Datenbank, verschiedene Reisemobil-Profile und weitere hilfreiche Funktionen.



X903D-DU8

Premium-Infotainment-System



9"

Kompatibel	Fiat Ducato 8, Modelljahr 2022 -> für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung oder "Open-Dash"-Konfiguration (ohne Radio)
------------	---




INE-W611DU8

2-DIN-Advanced Navi Station für FIAT Ducato 8

INE-W611DC

Advanced Navi Station mit LKW-Software



6,5"

Kompatibel	Fiat Ducato 8, Modelljahr 2022 -> für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung oder "Open-Dash"-Konfiguration (ohne Radio)
------------	---



X903D-DU2 Premium-Infotainment-System

9"

Works with Apple CarPlay androidauto Spotify IQOO BORD ATLAS 3-jährige GARANTIE dab+ Bluetooth HDMI

Kompatibel	Fiat Ducato III (250) 06/2006 und neuer • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 – 2021 • Citroën Jumper II (250) 06/2006 und neuer • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 und neuer
------------	---

* Reisemobile mit 1-DIN-Einbaukonsole oder Radiovorbereitung. Kabelbaum mit ISO/MiniISO-Steckern erforderlich.



X903D-DU Premium-Infotainment-System

9"

Works with Apple CarPlay androidauto Spotify IQOO BORD ATLAS 3-jährige GARANTIE dab+ Bluetooth HDMI

Kompatibel	Fiat Ducato III (250) 06/2006 und neuer • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 – 2021 • Citroën Jumper II (250) 06/2006 und neuer • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 und neuer
------------	---

* Reisemobile mit 1-DIN-Einbaukonsole oder Radiovorbereitung. Kabelbaum mit ISO/MiniISO-Steckern erforderlich.



INE-F904DC Digital-Navi-Station

Erforderlicher Einbausatz:
APF-F281094-30-1DU + APF-S101FI

9"

Works with Apple CarPlay androidauto Spotify IQOO BORD ATLAS 3-jährige GARANTIE dab+ Bluetooth HDMI

Kompatibel	Fiat Ducato III (250) 06/2006 und neuer • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 – 2021 • Citroën Jumper II (250) 06/2006 und neuer • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 und neuer
------------	---

* Reisemobile mit 1-DIN-Einbaukonsole oder Radiovorbereitung. Kabelbaum mit ISO/MiniISO-Steckern erforderlich.



INE-W611DC Advanced Navi Station

Erforderlicher Einbausatz:
APF-F381094-29-2DU + APF-S101FI

6.5"

Works with Apple CarPlay androidauto Spotify IQOO BORD ATLAS 3-jährige GARANTIE dab+ Bluetooth HDMI

Kompatibel	Fiat Ducato III (250) 06/2006 und neuer • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 – 2021 • Citroën Jumper II (250) 06/2006 und neuer • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 und neuer
------------	---

* Reisemobile mit 1-DIN-Einbaukonsole oder Radiovorbereitung. Kabelbaum mit ISO/MiniISO-Steckern erforderlich.



Wenn Sie die Headunit X903D-V447 (und andere Systeme auf dieser Seite) mit dem DVD-Player DVE-5300 aufrüsten, können Sie Musik-CDs und DVD-Filme in Ihrem Reisemobil genießen.



Für **Mercedes-Benz Vito (447)**

Werten Sie Ihren Mercedes-Benz Vito (447) mit diesem wegweisenden Navigations- und Infotainmentsystem auf. Das X903D-V447 umfasst einen großen 23 cm (9-Zoll) Bildschirm mit hoher Auflösung sowie DAB*- Digitalradio und ein iGO-Navigationssystem für 48 Länder inklusive kostenloser Karten-Updates für 3 Jahre. Die Alpine Head Unit integriert sich vollständig in die Bordelektronik des Vito, so dass Sie die Funktionen der Lenkradtasten und des kleinen Informationsdisplays im Kombiinstrument weiterhin nutzen können.

X903D-V447 Premium-Infotainment-System


Works with Apple CarPlay | androidauto | Spotify | iGO | 3 Jahre kostenlose Karten-Updates GRATIS | dab+ | Bluetooth | HDMI

Kompatibel | Mercedes-Benz Sprinter 447 Modelljahr 2014 und neuer

9"

Für **Iveco Daily 6 / Daily 7**

Das X903D-ID bietet Ihnen eine elegante Navigations-Lösung für Ihren Iveco Daily. Sie werden auf Ihren Reisen von der exzellenten Qualität und dem smarten Design begeistert sein. Für eine entspannte Routenführung erhalten Sie mit der modernsten iGo Primo nextgen Navigation, den vorinstallierten TomTom Karten mit 48 Ländern und einer speziellen Reisemobil- Software ein optimales Navigationssystem.



Reisemobil Profil

X903D-ID Premium-Infotainment-System

Works with Apple CarPlay | androidauto | Spotify | iGO | 3 Jahre kostenlose Karten-Updates GRATIS | dab+ | Bluetooth | HDMI

Kompatibel | Iveco Daily VI Euro 5 Modelljahr 2014 und neuer
Iveco Daily VI Euro 6 Modelljahr 2014 und neuer

9"

Für **Mercedes-Benz Sprinter (906)**

Das X903D-S906 wurde exklusiv designed für den Mercedes Sprinter W906 (Baujahr 2013 und neuer). Der gigantische 23 cm (9-Zoll) große, hochauflösende Touchscreen des X903D-S906 wird Sie mit seiner hervorragenden Bildqualität für Navigationskarten, Videoinhalten und Menüs begeistern. Und bei aller Größe wird nach der Installation sogar noch Platz für einen optionalen DVD-Player oder eine Qi-Wireless-Ladekonsole für Ihr Smartphone frei.



Reisemobil Profil

X903D-S906 Premium-Infotainment-System

Works with Apple CarPlay | androidauto | Spotify | iGO | 3 Jahre kostenlose Karten-Updates GRATIS | dab+ | Bluetooth | HDMI

Kompatibel | Mercedes-Benz Sprinter 906 Modelljahr 2013 – 2018

9"



Für **Volkswagen T5**

Kompatible Headunits	Einbausatz	Kompatible Fahrzeuge
iLX-F115D Digital-Media-Station	APF-F281320-30-1VW	Kompatibel: VW T5 mit Originalradio und abgerundeten Ecken Nicht kompatibel: VW T5 mit Originalradio und kantigen Ecken
iLX-F905D Digital-Media-Station		
INE-F904D / DC Digital-Navi-Station		



Für **Volkswagen Crafter** (ab 2018)

Kompatible Headunits	Einbausätze	Kompatible Fahrzeuge
iLX-F115D Digital-Media-Station	Für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung: KIT-F9VW-CRA + APF-X300VW	Kompatibel: VW Crafter Modelljahr 2018 und neuer
iLX-F905D Digital-Media-Station		
INE-F904D / DC Digital-Navi-Station	Für Fahrzeuge mit Originalradio: KIT-F9VW-CRA + APF-X320MIB	



Für **Mercedes-Benz Sprinter** (907)

Kompatible Headunits	Einbausatz	Kompatible Fahrzeuge
iLX-F115D Digital-Media-Station	KIT-F9MB-S907	Kompatibel: Sprinter 907 mit 1-DIN Originalradio oder Radiovorbereitung Nicht kompatibel: Sprinter 907 mit original Mercedes M-BUX-System
iLX-F905D Digital-Media-Station		
INE-F904D / DC Digital-Navi-Station		



Für **Ford Transit Custom** (ab 2018)

Kompatible Headunits	Einbausatz	Kompatible Fahrzeuge
iLX-F115D Digital-Media-Station	KIT-F9FO-TRA	Kompatibel: Ford Transit Modelljahr 2018 und neuer, Custom mit original 1-DIN-Radio Nicht kompatibel: Ford Transit Custom Modelljahr 2018 und neuer mit original Navigationsgerät (weiteres original Zubehör erforderlich)
iLX-F905D Digital-Media-Station		
INE-F904D / DC Digital-Navi-Station		

HDR Kameras (High-Dynamic-Range) für höchste Sicherheit

Alpine HDR Kameras bieten Ihnen höchste Sicherheit und Überblick mit hochmodernerameratechnologie und vollständiger Bedienung am Bildschirm.

- Hochauflösende Bildqualität mit exzellenter Detaildarstellung
- Hoher Kontrast auch bei schwachem Umgebungslicht und starkem Sonnenlicht
- Schnelle Bildanpassung beim Wechsel von Schatten zu Sonnenlicht
- Schmale Stecker für eine leichte Installation der Kamera und bequemes Verlegen der Kabel




YouTube



HCE-C2600FD MULTI-VIEW-FRONTKAMERA

- 3 Ansichten • Hochauflösende Kamera • Ultraweitwinkel-Kamera • Sichtwinkel H180°; V125° • Bild ungespiegelt

Intelligente Frontkameras leisten einen wesentlichen Sicherheitsbeitrag: Mit der Eckansicht können Sie zur Ausfahrt aus engen Gassen usw. auf stark befahrene Straßen buchstäblich um die Ecke blicken.






Panoramaansicht



Eckansicht



Bodenansicht



HCE-C2100RD MULTI-VIEW-RÜCKFAHRKAMERA

- 4 Ansichten • Hochauflösende Kamera • Ultraweitwinkel-Kamera • Sichtwinkel H180°; V125° • Spiegelbild

Dieses HDR-Rückfahrkamerasystem mit mehreren Sichtwinkeln gewährt beim Einparken dank modernster Kameratechnologie und Touchscreen-Bedienung (4 Anzeigemodi) ein Höchstmaß an Sicherheit.




Rückwärtssicht







Panoramaansicht



Eckansicht



Bodenansicht



HCE-CS1100 HDR SEITENKAMERA

- Für seitliche Montage an Ihrem Fahrzeug • Hochauflösende Kamera • Ultraweitwinkel-Kamera • Sichtwinkel H82,7°; V60,5° • Ungespiegeltes Bild



HCE-C1100 HDR RÜCKFAHRKAMERA (RCA)

- Distanzführungslinien • Hochauflösende Kamera • Ultraweitwinkel-Kamera • Sichtwinkel H131°; V103° • Spiegelbild



HCE-C1100D HDR RÜCKFAHRKAMERA (DIREKT)

- Distanzführungslinien • Hochauflösende Kamera • Ultraweitwinkel-Kamera • Sichtwinkel H131°; V103° • Spiegelbild



KCX-C250MC MULTIKAMERA-ERWEITERUNGSBOX

- Anschluss von bis zu 3 Kameras
- Mit Alpine Direkt-Kameras kompatibel
- Steuerung aller Kameras über den Alpine Touchscreen



KCX-C2600B MULTIKAMERA-ERWEITERUNG

- Ermöglicht den Anschluss und die Steuerung von einer Alpine Front und einer Alpine Heckkamera



KWE-EX5CAM

- 5 M VERLÄNGERUNGSKABEL
- Für die Verlängerung von Kameras mit Direktanschluss

KWE-EX20CAM

- 20 M KAMERA-ANSCHLUSSKABEL
- Für den Anschluss von Kameras mit Direktanschluss



KIT-R1DUC

- RÜCKFAHRKAMERA-EINBAUSATZ FÜR FIAT DUCATO 3

- Kompatibel mit Fiat Ducato 3, Citroën Jumper, Peugeot Boxer
- Ermöglicht eine saubere Installation der Alpine HDR-Rückfahrkamera
- Verwendet die originale 3. Bremsleuchte



KIT-R1MHU

- UNIVERSALKAMERAGEHÄUSE FÜR REISEMOBILE

- Kompatibel mit Alpine HCE-C2100RD
- Verstellbare Kamerakuppel mit Schwenkfunktion
- Wasserdichte Montage



Alpine Advanced Dashcams

Dashcams sind Videokameras, welche durch die Front- und Heckscheibe des Fahrzeugs kontinuierlich die Umgebung aufzeichnen. Das aufgezeichnete Material kann bei Bedarf z. B. als Beweismittel bei einem Verkehrsunfall verwendet werden. Wenn Ihr Fahrzeug im geparkten Zustand durch Vandalismus beschädigt wird, können Dashcams mit Video- und Bildnachweisen ebenfalls sehr hilfreich sein. Alpine bietet dafür eine High-End-Dashcam mit zusätzlichen Fahrerassistenzfunktionen sowie ein Standardsystem an. Für beide Modelle sind auch optionale Kamerasysteme für den rückwärtigen Fahrzeugbereich erhältlich.



Full HD 1080p SONY STARVIS Wi-Fi GPS

DVR-F800PRO

ADVANCED DASHCAM MIT FAHRASSISTENZSYSTEM

- 1080p Full HD-Aufnahmequalität • Sony Exmore Bildsensor
- Ausgezeichnete Nachtaufnahmequalität • Fahrerassistenzfunktionen
- Integriertes GPS • Inklusive 32 GB MicroSD-Karte



RVC-R800

KAMERAERWEITERUNG FÜR DVR-F800PRO

- Kompatibel mit DVR-F800PRO • Für Hecküberwachung während Fahrt und im Parkmodus



Full HD 1080p CMOS Sensor Wi-Fi GPS

DVR-C320S

ADVANCED DASHCAM MIT FAHRASSISTENZSYSTEM

- 1080p Full HD-Aufnahme • CMOS-Bildsensor • Ausgezeichnete Nachtaufnahmequalität • Fahrerassistenzfunktionen • Integriertes GPS
- Inklusive 32 GB MicroSD-Karte



RVC-C320

KAMERAERWEITERUNG FÜR DVR-C320S

- Kompatibel mit DVR-C320S • Für Hecküberwachung während Fahrt und im Parkmodus



Full HD 1080p CMOS Sensor Wi-Fi GPS

DVR-C310S

ADVANCED DASHCAM MIT FAHRASSISTENZSYSTEM

- 1080p Full HD-Aufnahme • CMOS-Bildsensor • Ausgezeichnete Nachtaufnahmequalität • Fahrerassistenzfunktionen • Integriertes GPS
- Inklusive 16 GB MicroSD-Karte



RVC-C310

ZUSATZ-HECKKAMERA FÜR DVR-C310S

- Kompatibel mit DVR-C310S • Für Hecküberwachung während Fahrt und im Parkmodus



Full HD 1080p CMOS Sensor Wi-Fi GPS

DVR-F200

ADVANCED DASHCAM

- 1080p Full HD-Aufnahme • CMOS-Bildsensor • Ausgezeichnete Nachtaufnahmequalität
- Inklusive GPS-Antenne • Inklusive 16 GB MicroSD-Karte



RVC-R200

KAMERAERWEITERUNG FÜR DVR-F200

- Kompatibel mit DVR-F200 • Für Hecküberwachung während Fahrt und im Parkmodus



RVC-I200IR

NACHTSICHT-INNENRAUM-KAMERA FÜR DVR-F200

- Kompatibel mit DVR-F200 • Zur Überwachung von Innenräumen (z. B. Taxis und Reisemobile) oder während Ihr Auto geparkt ist • Infrarot-Kameraobjektiv und 2 IR-LEDs

Ihr digitaler Nachweis

In vielen Fällen können Sie Ihre Dashcam-Aufnahmen im Falle eines Unfalls oder eines anderen Ereignisses als Beweis vor Gericht verwenden:

- 1080p Full HD-Aufnahme
- Hervorragende Nachtsicht
- GPS / Geschwindigkeit / Unfallinformationen
- PC / MAC Computer-Software



Verbinden mit Ihrem Smartphone

Laden Sie die zugehörige App aus dem Apple App Store oder von Google Play herunter, um Aufnahmen über WLAN zu prüfen, herunterzuladen oder zu löschen. Sie können auch eine Live-Aufnahme Ihrer Dashcam auf Ihrem Smartphone sehen (sehr praktisch, wenn Sie Ihre Kamera installieren und ausrichten).



DVM-64SD

MICRO SD-KARTE (64 GB) FÜR DVR-F800PRO UND DVR-F200

1-DIN-Headunits mit überragenden Klangeigenschaften



CDE-205DAB CD-RECEIVER MIT DAB* UND BLUETOOTH®



UTE-204DAB DIGITAL-MEDIA-RECEIVER MIT DAB* UND BLUETOOTH®



Bei den unten aufgeführten Headunits sind keine DAB-Funktionen verfügbar, weshalb sie nicht in Deutschland, Frankreich und Italien verkauft werden.



CDE-203BT CD-RECEIVER MIT BLUETOOTH®



CDE-201R CD-RECEIVER



UTE-200BT DIGITAL-MEDIA-RECEIVER MIT BLUETOOTH®



Funktionsvergleich	USB-Anschluss	DAB / DAB*-Tuner	Fernbedienung als Zubehör lieferbar	Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung	Hochpassfilter	Parametrischer Equalizer	Android Open Accessory 2.0	MP3/AAC/WMA-Wiedergabe	FLAC-Wiedergabe	iPod- / iPhone-Kompatibel	Bluetooth®	CD-Laufwerk	Tastenbeleuchtung	Displaybeleuchtung	Integrierter Verstärker	Vorverstärkerausgänge
CDE-205DAB	1000 mA	●	●	●	●	3-Band	●	●	●	●	●	●	RGB	RGB	4x 50 W	3 Vorverstärkerausgänge (2 V)
UTE-204DAB	1000 mA	●	●	●	●	3-Band	●	●	●	●	●	-	RGB	RGB	4x 50 W	3 Vorverstärkerausgänge (2 V)
CDE-203BT	1000 mA	-	●	●	●	3-Band	●	●	●	●	●	●	RGB	RGB	4x 50 W	2 Vorverstärkerausgänge (2 V)
CDE-201R	500 mA	-	●	●	●	3-Band	●	●	●	-	-	●	Rot / Grün	Weiß	4x 50 W	2 Vorverstärkerausgänge (2 V)
UTE-200BT	1000 mA	-	●	●	●	3-Band	●	●	●	●	●	-	RGB	RGB	4x 50 W	2 Vorverstärkerausgänge (2 V)



Adventure Audio für Fiat Ducato 3

Mit dem dreistufigen Sound-Upgrade für den Fiat Ducato 3 (X290 oder X250) und baugleiche Fahrzeuge verwandeln Sie Ihr Reisemobil nahezu in einen Konzertsaal. Für ein rundum optimales Klangerlebnis in Ihrem Fahrzeug steht an erster Stelle das Concert Ensemble.



YouTube



Stufe 1 Radial-Lautsprechersystem für Armaturenbrett



SPC-R100-DU

12 cm Radial Breitbandlautsprecher (45 W/RMS)

Die radialen 12 cm Breitbandlautsprecher sind auf dem Armaturenbrett installiert und ersetzen die originalen Hochtöner. Diese Lautsprecher verfügen über ein konvexes Kegeldesign, was zu einer hervorragenden 360 Grad-Schallabstrahlung führt. Sie liefern präzise Klangdetails, insbesondere für die Stimmwiedergabe. Die Sichtschutzrollos (z. B. REMIfront) werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Stufe 2 Subwoofer-Upgrade



SWC-D84S

Integriertes 20 cm Subwoofersystem

Mit dem Subwoofersystem SWC-D84S können Sie die Bassleistung und die Tonalität weiter verbessern. Im Zusammenspiel mit dem SPC-R100-DU erhalten Sie das Crescendo Ensemble – Die Stufe 2 des Ducato Soundsystems. Der Subwoofer ist dafür perfekt in die Mittelkonsole integriert und sorgt für ein stimmiges Erscheinungsbild im Cockpit. Sehr stabile Halterungen aus Metall verhindern unerwünschte Vibrationen im Fahrzeug. Ein passender Plug and Play Kabelbaum vereinfacht die Installation erheblich. Für noch mehr Dynamik erweitern Sie das Ensemble mit dem Verstärker SWA-150KIT.

Stufe 3 Verstärker-Upgrade (für Subwoofer)



SWA-150KIT

Subwoofer-Verstärker

Für mehr Dynamik und eine kräftige Basswiedergabe vervollständigen Sie Ihr Adventure Audio System mit dem SWA-150KIT. Für eine einfache Bedienung ist eine Bassfernbedienung enthalten. Dieser Verstärker ist leicht zu installieren und verfügt über einen passenden Kabelbaum für alle original Fiat- und Nachrüst-Autoradios mit ISO-Anschlusstecker. Wenn Sie das VP1- oder VP2-Originalradio besitzen, benötigen Sie zusätzlich einen 52-poligen /ISO-Kabeladapter.



Adventure Audio für Volkswagen T6.1 / T6

Ob Sie Ihren VW-Bus T6.1 / T6 als Transporter, Familienvan oder Wohnmobil nutzen - mit einem guten Soundsystem macht jede Fahrt mehr Spaß. Alpine bietet verschiedene Audiokomponenten für diese Fahrzeuge an, damit Sie Ihren gewünschten Klang erzielen können. Sie sorgen nicht nur für Hörgenuss, sondern sind auch leicht zu installieren. Gleichzeitig verschönert ihr markantes Design jedes Cockpit, ohne die ursprüngliche Kabinenoptik zu beeinträchtigen.

Stufe 1 Adventure Audio Lautsprecherkomponenten



Musik in Ihrem VW klingt noch nie so gut

Gönnen Sie sich hochwertigen Hi-Fi-Audiogenuss in Ihrem VW T6.1 / T6 zu einem erschwinglichen Preis – mit diesen Adventure Audio Lautsprechern. Von tiefen, satten Bässen über präzise Mitten bis hin zu klar definierten, sauberen Höhen - Sie werden jede Note, jede musikalische Nuance klarer heraushören. Das Lautsprechersystem kann bis zu 180 Watt Spitzenleistung verarbeiten und gewährleistet ein audiophiles Hörerlebnis für höchste Ansprüche. Die mitgelieferten 28-mm Seidenkalotten-Hochtöner in audiophiler Qualität mit Resonanzkammern zeichnen sich durch erstaunliche Transparenz und präzise Dynamik aus.

Entwickelt, um gesehen und gehört zu werden

Das erste, was Ihnen an diesen Lautsprechern auffallen wird, sind die wunderschön gestalteten Hochtöner-Abdeckgitter aus Edelstahl in den A-Säulen, die die ursprünglichen VW-Kunststoffgitter ersetzen. Wir verwenden ein hochmodernes chemisches Fotoätzverfahren für höchste Ästhetik und beste akustische Eigenschaften. Damit sehen diese Gitter nicht nur aus jedem Blickwinkel toll aus, sondern sind auch akustisch optimiert, damit sie für Schallwellen vollkommen durchlässig sind.



Volkswagen T6.1 / T6 Adventure Audio Lautsprechersysteme

Fahrzeug	Modell	Typ	Belastbarkeit
Volkswagen T6.1	SPC-106T61	2-Wege-Komponentensystem, 16,5 cm	60 W RMS / 180 W max
Volkswagen T6	SPC-106T6	2-Wege-Komponentensystem, 16,5 cm	60 W RMS / 180 W max
Volkswagen T6	SPC-108T6	2-Wege-Komponentensystem, 20 cm	100 W RMS / 300 W max

Stufe 2 Adventure Audio DSP-Verstärker/Subwoofer-System



550 W Max DSP-Verstärker für hervorragende Klangqualität

Verwandeln Sie Ihr Alpine Adventure Audio Lautsprechersystem für den VW-Bus T6.1 oder T6 mit diesem 550 Watt 6-Kanal DSP-Verstärker / Subwoofer-System in ein Konzertsystem höchster Qualität. Dieses Upgrade verleiht Ihrem bestehenden Alpine Lautsprechersystem gewaltige Leistung, Dynamik und Bass-Power, um das ultimative Hörerlebnis in Ihrem Fahrzeug zu realisieren. Der 550 W starke DSP-Verstärker ist perfekt auf die akustischen Eigenschaften des T6.1 / T6 abgestimmt.

Leistungsstarkes Bass-Upgrade

Genießen Sie mit dem mitgelieferten 180 W-Subwoofer druckvolle, klar konturierte und schlagkräftige Bässe, mit denen Ihre Songs noch aufregender klingen. Der Doppelschwingspulen-Subwoofer ist in einem versiegelten Holzgehäuse vorinstalliert, das unter dem Beifahrersitz Ihres T6.1 oder T6 eingebaut wird. Er ist auch mit den Drehsitzen der California-Version sowie mit der Sitzbank des Caravelle-Vans kompatibel (Einbauposition beim Caravelle mit 2-Personen-Sitzbank ist unter dem Fahrersitz).



Volkswagen T6.1 / T6 DSP-Verstärker / Subwoofersysteme

Fahrzeug	Modell	Typ	Ausgangsleistung
Volkswagen T6.1 / T6 mit OEM-Radio	SPC-D84AT6	6-Kanal DSP-Verstärker / 20 cm Subwoofer	550 W gesamt max
Volkswagen T6.1 / T6 mit Alpine Radio	SPC-D84AT6-R	6-Kanal DSP-Verstärker / 20 cm Subwoofer	550 W gesamt max



YouTube





Adventure Audio für Mercedes Sprinter 907 / 910

Mit dem neuen High-End Komponenten-Lautsprechersystem SPC-106S907 werten Sie Ihren Mercedes-Benz Sprinter 907 / 910 akustisch auf. Dieses Alpine Adventure Audiosystem für den MB Sprinter vereint Funktion und Form perfekt: Genießen Sie audiophile Klangqualität, während die beeindruckenden Hochtönergrills aus fotogelätztem Edelstahl auf Ihrem Armaturenbrett einfach umwerfend aussehen. Die ultimative Aufrüstung ist dann die Kombination mit einem Alpine DSP-Verstärker und Subwoofersystem.



Stufe 1 Adventure Audiokomponenten-Lautsprecher



Made for Mercedes Sprinter 907 / 910

28 mm Seidenkalotten-Hochtöner in audiophiler Qualität mit Resonanzkammern erzeugen knackige, saubere Höhen, um jede Note mit atemberaubender Klarheit und präziserer Dynamik wiederzugeben. Unsere Toningenieure entwarfen auch audiooptimierte Halterungen für den Einbau der Hochtöner in das Armaturenbrett, so dass die Hochtöner direkt auf die Zuhörer im Innenraum ausgerichtet werden können. Diese Hochtönerhalterungen sind voll mit den Mercedes Windschutzscheibenrollos kompatibel.

Mitten- und Basswiedergabe mit ultimativer Dynamik

Die von Alpine entwickelten dynamischen Mitteltöner erzeugen einen breiten Frequenzbereich, der die reichhaltigen Details jedes Audiotracks freilegt. Dadurch geben diese Lautsprecher Ihre Lieblingssongs mit kraftvollen Mitten und erstaunlicher Textur und Präzision wieder. Die mitgelieferten Stahlsockelringe sorgen für eine hochfeste, vibrationsfreie Verbindung mit dem Türrahmen und dichten das Türinnere durch die integrierten Silikon-dichtungen perfekt gegen Feuchtigkeit ab.



Mercedes Sprinter 907 / 910 Adventure Audio Lautsprechersysteme

Fahrzeug	Modell	Typ	Belastbarkeit
Mercedes Sprinter 907 / 910	SPC-106S907	2-Wege-Komponentensystem, 16,5 cm	60 W RMS / 180 W max

Hinweis: Falls Ihr MB Sprinter mit dem 10-Zoll MBUX-System ausgestattet ist, installieren Sie bitte zusätzlich den Center-Lautsprecheradapter EXA-21CA252.

Stufe 2 Adventure Audio DSP-Verstärker/Subwoofer-System



Upgrade zu einem Konzertsystem

Wenn Sie bereits ein Alpine Adventure Audio Lautsprechersystem in Ihren Sprinter 907 / 910 eingebaut haben, können Sie durch hinzufügen des SPC-W84AS907 nahezu ein echtes Konzertsystem kreieren. Diese Kombi spielt noch dynamischer und packender mit knackigen Bässen auf, wobei die digitale Laufzeitkorrektur für ein optimales Klangfeld sorgt. Genießen Sie Ihre Lieblingssongs mit dem unvergleichlichen Adventure Audio Hörerlebnis.

Mehr Leistung, mehr Dynamik

Der Alpine 550 Watt DSP-Verstärker verleiht Ihrem gesamten Soundsystem mehr Kraft und Dynamik und treibt zusätzlich den mitgelieferten 300 Watt Doppelschwingspulen-Subwoofer an. Der DSP-Verstärker ist so vorprogrammiert, dass er perfekt auf die akustischen Eigenschaften der Sprinter 907 / 910-Kabine abgestimmt ist, kann aber zusätzlich für Lenkradkonfigurationen (links oder rechts), Radiotyp und andere Faktoren angepasst werden. Beachten Sie, dass es 2 verschiedene Versionen, abhängig vom Radiotyp gibt.



Mercedes Sprinter 907 / 910 DSP-Verstärker/Subwoofersysteme

Fahrzeug	Modell	Typ	Ausgangsleistung
Mercedes Sprinter 907 / 910 mit OEM-Radio	SPC-W84AS907	6-Kanal DSP-Verstärker / 20 cm Subwoofer	550 W gesamt max
Mercedes Sprinter 907 / 910 mit Alpine Radio	SPC-W84AS907-R	6-Kanal DSP-Verstärker / 20 cm Subwoofer	550 W gesamt max



Alpine F#1Status

Erleben Sie Musik so realistisch, dass Sie
buchstäblich in jede Note eintauchen



Das erste Full-Spec Hi-Res-Soundsystem für Fahrzeuge

Durch die Beibehaltung der in einem Aufnahmestudio erzeugten Details gibt das AlpineF#1Status-System die Musik genauso wieder, wie es der Künstler beabsichtigt hat - und sorgt so für die Spannung eines Live-Konzerts. Das AlpineF#1Status-System der 3. Generation ist das weltweit erste Car-Audio-System, das Musik mit 384 kHz / 32 Bit wiedergeben kann, was einer 17-fach höheren Abtastrate im Vergleich zur CD-Audiowiedergabe entspricht. Dieses System ist wahrlich der Gipfel der audiophilen Car-Audio-Technologie.

Perfekte Synchronisation

Alpine hat ein Mastertaktgeber-Managementsystem entwickelt, das einen zentralisierten, hochpräzisen "Haupttaktgeber" verwendet, der das Audiosignal zwischen Headunit und Audioprozessor vollständig synchronisiert und so praktisch sämtlichen Jitter (Signalverschiebungen) während der Übertragung eliminiert. AlpineF#1Status ist das erste komplette Car-Audio-System, das diese Architektur nutzt, worauf wir zurecht stolz sind.

Alpine F#1Status



DAP-7909

Digitaler Audioplayer

Diese Alpine Edition des berühmten DAP von Astell&Kern bietet 384 kHz / 32 Bit-Wiedergabe und verfügt über eine Octa-Core-CPU sowie einen AK4497EQ Dual DAC für höchstmögliche Klangqualität.



HDS-7909

Headunit / USB-Controller

Eine moderne Hommage an das frühere Alpine Headunit-Design: Die HDS-7909 Headunit bietet ein Echtfarbdisplay, 2 USB-Anschlüsse und ist mit WMA-, OGG-, AAC-, MP3-, FLAC- und WAV-Dateien bis zu 384 kHz / 32 Bit kompatibel.



HDS-900

Digitaler Soundprozessor

Der Prozessor ist das Herzstück des Systems und verarbeitet Audiodateien mit 384 kHz / 32 Bit, und zwar ohne Downsampling. Mit seinem parametrischen 34-Band-Equalizer pro Kanal, digitaler 8-Kanal-Laufzeitkorrektur und dem hochmodernen Mastertaktgebersystem präsentiert er sich in jedem Sinn als High-End-Komponente.



HDA-F900

Digitalverstärker

Dieser Class-D 4-Kanal-Verstärker nutzt die UltraBlu-Technologie für höchstmögliche Klangreinheit und verwendet symmetrische 8V XLR-Eingänge. Ausgangsleistung 4x 100 Watt RMS @ 4 Ω. Frequenzgang: 4 Hz – 100 kHz @ -3 dB



HDZ-9000

4-Wege-Lautsprechersystem

Dieses 4-Wege-Lautsprechersystem besteht aus 18 cm-Tieftönern (1 Paar), 8,5-cm-Mitteltönern (1 Paar), 7 cm-Ringradior-Hochtönern (1 Paar) sowie einem 30 cm-Subwoofer (1 Stück). Es wurde kompromisslos auf perfekte tonale Harmonie und bestmögliche Klangqualität ausgelegt.

Hinweis: Das AlpineF#1Status-System wird nur als Komplettsystem verkauft - kein Verkauf einzelner Komponenten.

Für weitere Informationen über AlpineF#1Status besuchen Sie bitte unsere Website: <https://www.alpine.com/flagship/eu/>

Alpine Status



192kHz / 24 Bit

Hi-Res-Audio für alle gemacht

Das Alpine Status-System nutzt viele Technologien, Komponenten und Materialien aus unserem Referenzsystem AlpineF#1Status, um eine ultrapräzise Musikwiedergabe zu erzielen. Durch seine High-Res-Audio-Wiedergabe mit 192 kHz / 24 Bit schafft das Alpine Status-System ein intensives Hörerlebnis im Fahrzeug, das an das Feeling einer besonderen Aufnahmestudio-Session erinnert.



HDS-990

HI-RES-AUDIO-HEADUNIT

Die HDS-990 ist die beste Möglichkeit, Hi-Res-Audio-Quellen in Ihr Alpine Status-System einzubinden und dabei alle Parameter zu steuern. Sie verwendet ein kompaktes Systembedienfeld, während das Hauptmodul verborgen installiert wird, um maximale Flexibilität bei der Installation zu bieten. Das hochauflösende Farbdisplay zeigt alle Wiedergabedaten einschließlich von Album-Covern an. Außerdem verfügt die Einheit über einen 6-Kanal 31-Band-Equalizer, eine Frequenzweiche und bietet digitale Laufzeitkorrektur.

Hi-Res-Audiowiedergabe

Das Alpine Status System ist auf die Verarbeitung und Wiedergabe von Hi-Res-Audiodateien mit 192 kHz / 32 Bit ausgelegt - dem aktuellen Industriestandard für Vertrieb und Streaming von Hi-Res-Musikdaten. Sie können Audioquellen über 3 USB-Ports anschließen oder Musik kabellos zu Ihrer Headunit HDS-990 übertragen.

System-Flexibilität

Diese Headunit verfügt über leistungsstarke RCA-Ausgänge, einen optischen TOSLINK-Anschluss sowie 4 hochauflösende Lautsprecherausgänge mit je 50 Watt für große Flexibilität beim Zusammenstellen von Systemen.

Eingang	4-Kanal Hochpegel, AUX, Bluetooth Audio, 3 USB-Speichereingänge (vorne x1, hinten x2), USB-Audio
Ausgang	25 W RMS x 4-Kanal Verstärker, optisch/koaxial, 6-Kanal RCA
DSP	6 Kanal 31-Band-Equalizer, Frequenzweiche, Laufzeitkorrektur
Dekodierung	MP3, WMA, AAC, MP4, WAV, FLAC, APE, DSD
System-Abtastrate	192 kHz / 32 Bit
Frequenzgang	20 Hz – 40 kHz (Hi-Res)
Abmessungen (mm)	B 178 x T 143,6 x H 50 (Haupteinheit)
Systemkonnektivität	Opt/Koax zu DSP-Verstärker oder 6-Kanal-RCA zu Verstärker (mit 4-Kanal-Hochpegelgang), integrierter 4-Kanal-Verstärker und Subwoofer-Verstärker (mit 4-Kanal-Hochpegelgang)



HDP-D90

HI-RES DSP-VERSTÄRKER

Dieser DSP-Verstärker verwendet viele Komponenten und Technologien des AlpineF#1Status-Prozessors, um Klangqualität für höchste Anforderungen bereitzustellen. Dank zahlreicher Ein- und Ausgangsoptionen ist er zudem sehr flexibel. Er arbeitet mit einer internen Abtastrate von 192 kHz / 24 Bit und verfügt über einen parametrischen 14-Kanal 31-Band-Equalizer, eine 3-Wege-Frequenzweiche und bietet digitale 12-Kanal Laufzeitkorrektur in Einstellschritten von 7 mm.

Audiophile Klangqualität

Der HDP-D90 ist ein Hi-Res-Verstärker (mit hoher Auflösung) und zeichnet sich durch seine extreme Audio-Bandbreite von 10 Hz bis 110 kHz aus. Praktisch vernachlässigbare Phasenverschiebung und geringste Verzerrung gewährleisten höchste Klangstabilität und Transparenz. Sein verkupfertes Chassis und andere Merkmale tragen zum hohen Rauschabstand von >110 dB bei. Herzstück des Systems ist der hochwertige interne XO-Taktgenerator - die gleiche Komponente, die in unserem Flaggschiff AlpineF#1Status-Prozessor HDP-900 verwendet wird. Weitere Alpine Status-Verstärker werden im Laufe des Jahres 2022 verfügbar.

Eingang	12-Kanal Hochpegel, 2-Kanal RCA, Optisch/Koaxial, Bluetooth Audio
Ausgang	50 W RMS x 8-Kanal + 80 W RMS x 4-Kanal-Verstärker, 10-Kanal RCA
DSP	Parametrischer 14-Kanal 31-Band-Equalizer/Grafischer EQ, 0 ~ 20 ms Zeitverzögerung, 20 Hz ~ 40 kHz Frequenzweiche (-6 dB ~ -48 dB/Okt. Flanke)
System-Abtastrate	192 kHz / 32 Bit
Frequenzgang	20 Hz – 40 kHz (Hi-Res)
Abmessungen (mm)	B 278 x T 256 x H 58 (Haupteinheit)
System-konnektivität	Externe Bluetooth-Einheit, Headunit-Fernbedienung, optionaler Controller

Alpine Status



LAUTSPRECHER

ALPINE STATUS HI-RES-LAUTSPRECHER

Dank der AlpineF#1Status-Gene und -Materialien bieten diese Hi-Res-Audio-zertifizierten Lautsprecher höchste audiophile Klangqualität mit bis zu 40 kHz in Ihrem Fahrzeug. Sie sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.

AlpineF#1Status Gene

Diese Lautsprecher kommen in Aussehen und Haptik den AlpineF#1Status-Lautsprechern sehr nahe, denn sie weisen eine sehr ähnliche Konstruktion und Treiberanordnung auf und nutzen dieselben Materialien für höchste Klangqualität.

Klarer Klang und geringste Verzerrung

Viele Schlüsselmerkmale und -technologien, wie z.B. die doppelt gerändelte Sicke, sind übernommene AlpineF#1Status-Merkmale, die für einen glasklaren Klang mit geringsten Verzerrungen sorgen.



Einheitliche Klangfarben

Für den Tief-, Mittel- und Hochtöner werden Carbon-Verbundmembranen verwendet, um durch eine ausgezeichnete Obertonharmonie eine völlig einheitliche Klangfarbe zu erzielen.




Slim-Fit-Hochtöner

Die Systeme HDZ-653S und HDZ-65CS zeichnen sich durch eine kleinere Hochtönerversion (Slim-Fit) aus, die sich leichter in ursprüngliche Hochtöner-Einbauöffnungen integrieren lässt.



		Spitzen- belastbarkeit	RMS- Belastbarkeit	Nominale Impedanz	Frequenzgang	Abmessungen (mm)			
						A	B	C	D
HDZ-653	17 cm/10 cm/7 cm 3-WEGE-KOMPONENTENLAUTSPRECHER	300 W	100 W	4 Ω	55 Hz – 40 kHz	160 / 87	9 / 10	67 / 39	172 / 79
HDZ-65C	17 cm/7 cm 2-WEGE-KOMPONENTENLAUTSPRECHER	300 W	100 W	4 Ω	55 Hz – 40 kHz	160	9	67	172
HDZ-65	17 cm 2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	300 W	100 W	4 Ω	55 Hz – 40 kHz	160	19	67	172
HDZ-653S	17 cm/10 cm/ 4,4 cm SLIM-FIT 3-WEGE-LAUTSPRECHER	300 W	100 W	4 Ω	55 Hz – 40 kHz	160 / 87	9 / 10	67 / 39	172 / 79
HDZ-65CS	17 cm/4,4 cm SLIM-FIT 2-WEGE-LAUTSPRECHER	300 W	100 W	4 Ω	55 Hz – 40 kHz	160	9	67	172



Network 3-Way: 183 x 128
Network 2-Way: 135 x 100
Tweeter: 53 x 70
Tweeter Slim-Fit: 22 x 44
Alle Maße in mm




HDZ-110

ALPINE STATUS 11-ZOLL SUBWOOFER

Der Subwoofer HDZ-110 wurde gemeinsam mit allen anderen Komponenten des Alpine Status Systems entwickelt, um sich perfekt in die Klangidentität des System einzufügen. Er bietet eine Belastbarkeit von 400 W RMS / 800 W Spitze und weist eine Hybrid-Karbonmembran sowie eine doppelt gerändelte Sicke auf, die eine maximale Auslenkung der Membran bei höchster Kontrolle und Stabilität gewährleistet. Der Rahmen ist aus Aluminiumdruckguss gefertigt und verfügt über Schraubanschlüsse für die beiden 4 Ω-Schwingspulen. Ein sehr großer und leistungsstarker Neodym-Magnet sorgt für maximalen Antrieb, um druckvolle, knackige Bässe von fulminanter Dynamik zu erzeugen.

		Spitzen- belastbarkeit	RMS- Belastbarkeit	Nominale Impedanz	Frequenzgang	Abmessungen (mm)	
						A	B
HDZ-110	28 cm (11 Zoll) SUBWOOFER	800 W	400 W	2 Ω + 2 Ω	25 Hz – 300 Hz	251	169

Empfohlenes Gehäuse	Geschlossenes Gehäuse	Bassreflex-Gehäuse		
	Empfohlen	Empfohlenes Volumen	Runder Port, Durchm. x L (cm)	Schlitz-Port B x H x L (cm)
HDZ-110	Wird noch bekannt gegeben	Wird noch bekannt gegeben	Wird noch bekannt gegeben	Wird noch bekannt gegeben





Kräftige Bässe, feine Konturen

Die Lautsprecher und Verstärker der R-Serie sind auf hohe Wiedergabepegel bei gleichzeitig extremer Klangreinheit ausgelegt, was für einen absolut fantastischen Sound sorgt.

Diese Komponenten zeichnen sich durch hohe Ausgangsleistung und Belastbarkeit sowie einen breiten Frequenzgang und kraftvolle Bässe aus. Die R-Serie umfasst Komponenten- und Koaxiallautsprecher, Subwoofer und zum ersten Mal auch Verstärker.



Neue 3-Wege PRO-Komponenten-Lautsprecher

Die PRO-Versionen weisen stabile Aluminium-Druckgusskörbe für höhere Steifigkeit und Robustheit auf. Wahlweise sind sie in einer 3-Wege- (16,5 cm Tieftöner, 10 cm Mitteltöner und 4,4 cm Hochtöner) und einer 2-Wege-Konfiguration erhältlich. Die Standard-Lautsprecher der R-Serie haben Körbe aus Verbundwerkstoff und sind als 2-Wege-Komponenten- und Koaxial-Lautsprecher konfiguriert. Dies gewährt eine große Auswahl – je nach Anforderungen und Budget.

Professionelle Lautsprecher-Frequenzweichen

Die neuen Lautsprecher-Frequenzweichen sind im Vergleich zur 2. Generation der R-Serie viel größer, um mehr und bessere Komponenten aufzunehmen und viele Tuning-Optionen zu bieten. Dies gibt Einbaupartnern viele Möglichkeiten, den Klang perfekt auf das Fahrzeug abzustimmen.



Die 3. Generation der Hi-Res-fähigen Lautsprecher der R-Serie: Wählen Sie zwischen PRO- und Standardversionen.

Technologie der R-Serie

Die 3. Generation der R-Serie-Lautsprecher verfügt über eine leistungsfähigere Antriebsstruktur (größerer Magnet und 35 mm-Schwingspule), um einen höheren Schalldruck und eine höhere Bassleistung mit weniger Verzerrungen zu erzeugen. Für einen warmen, natürlichen Klang sorgt die neue glasfaserverstärkte Membran, deren HAMR-Sicke eine maximale Auslenkung und Kontrolle gewährleistet.




Hi-Res-Hochtöner

Die völlig neuen Magnesium-Hartkalottenhochtöner liefern eine klare, detaillierte Musikwiedergabe und sind auf eine echte Hi-Res-Wiedergabe auch jenseits von 40 kHz ausgelegt.



		Spitzenbelastbarkeit	RMS-Belastbarkeit	Nominale Impedanz	Frequenzgang	Abmessungen (mm)			
						A	B	C	D
R2-S653	16,5 cm/10 cm/4,4 cm 3-WEGE-KOMPONENTENLAUTSPRECHER PRO	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz – 40 kHz	165 / 96	12 / 9	63 / 36	135 / 73
R2-S652	16,5 cm/4,4 cm 2-WEGE-KOMPONENTENLAUTSPRECHER PRO	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz – 40 kHz	165	12	63	135
R2-S65C	16,5 cm/4,4 cm 2-WEGE-KOMPONENTENLAUTSPRECHER	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz – 40 kHz	165	12	63	135
R2-S65	16,5 cm 2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz – 40 kHz	165	18	63	135
R2-S69C	16 x 24 cm (6 x 9 Zoll) 2-WEGE-KOMPONENTENLAUTSPRECHER	300 W	100 W	4 Ω	60 Hz – 40 kHz	236 x 165	11	76	219 x 149
R2-S69	16 x 24 cm (6 x 9 Zoll) 2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	270 W	90 W	4 Ω	60 Hz – 40 kHz	236 x 165	14	76	219 x 149





Durch ihre hohe Ausgangsleistung präsentieren sich die komplett neuen Alpine Verstärker der R-Serie als perfekte Dirigenten für die Lautsprecher und Subwoofer der R-Serie.

Hohe Leistung und erstklassiger Sound

Die Verstärker der R-Serie basieren auf dem Alpine eigenen Schaltungsdesign der X-Serie, die eine in seiner Klasse führende Leistungsdichte und Zuverlässigkeit erreicht und gleichzeitig eine Spitzenleistung bietet. Durch die Vereinfachung der Schaltungsarchitektur konnte Alpine einen möglichst kurzen Signalweg realisieren, der einer besonderen Klangreinheit zugute kommt. Dieses clevere Design ermöglicht einen Frequenzgang, der dem Hi-Res-Audio-Standard von 40 kHz entspricht. Die Phasenverschiebung im gesamten Musikspektrum ist bei diesen Verstärkern praktisch vernachlässigbar, weshalb Ihre Musik der Originalaufnahme treu bleibt. Diese Verstärker enthalten auch viele von Alpine exklusiv entwickelte Komponenten im Inneren, die zur hervorragenden Klangqualität beitragen.



	R-A75M	R-A60F
Ausgangskanäle	Mono	4 Kanäle
Maximale Ausgangsleistung	1500 W	1200 W
RMS-Leistung [bei 14,4 V, 1 % Klirrfaktor]	1 x 750 W (2 Ω) 1 x 500 W (4 Ω)	4 x 150 W (2 Ω) 4 x 100 W (4 Ω)
Verstärkerprinzip	Class-D	Class-D



Allgemeine Eigenschaften: Einstellbare Eingangsempfindlichkeit 0,1 V – 4 V (R-A75M), 0,2 V – 4 V (R-A60F) • Bass-Equalizer (nur R-A75M) • Wählbare variable Hoch- und Bandpassfilter (nur R-A60F) • Mono-Verstärker mit variablem Tiefpassfilter und wählbaren Subsonic-Filtern • Basspegelregler kompatibel (nur R-A75M) • Überhitzungs- und Niederspannungsschutz • Extrastarke Power-Terminals • Separate RCA-Lautsprechereingänge für Niedrig- und Hochpegel


Die neuen Subwoofer der 2022er R-Serie zeichnen sich durch zahlreiche Innovationen aus und liefern tiefe, saubere und präzise konturierte Bässe.

Die nächste Evolutionsstufe eines bewährten Prinzips

Die neuen 2022er Subwoofer der R-Serie sind da - und profitieren von unserer jahrzehntelangen Erfahrung als Subwoofer-Entwickler. Dank der Alpine HAMR-Sicke, die eine maximale Membranauslenkung unter präziser Kontrolle ermöglicht, erzeugen diese Subwoofer druckvolle, knackige Bässe und ein präzise gewebtes Bassfundament. Die neue Keramik-Staubkappe ist sehr leicht und steif, wodurch Verzerrungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Die neue, vergrößerte Treiberstruktur sorgt für eine akkurate Dynamik und damit für eine saubere, starke Basswiedergabe.



		Spitzenbelastbarkeit	RMS-Lastbarkeit	Nominale Impedanz	Frequenzgang	Abmessungen (mm)	
						A	B
R2-W12D2	30 cm (12-Zoll) SUBWOOFER	2250 W	750 W	2 Ω + 2 Ω	24 Hz – 200 Hz	275	163
R2-W12D4	30 cm (12-Zoll) SUBWOOFER	2250 W	750 W	4 Ω + 4 Ω	24 Hz – 200 Hz	275	163
R2-W10D2	25 cm (10-Zoll) SUBWOOFER	2250 W	750 W	2 Ω + 2 Ω	26 Hz – 200 Hz	231	150
R2-W10D4	25 cm (10-Zoll) SUBWOOFER	2250 W	750 W	4 Ω + 4 Ω	26 Hz – 200 Hz	231	150
R2-W8D2	20 cm (8-Zoll) SUBWOOFER	1000 W	350 W	2 Ω + 2 Ω	30 Hz – 200 Hz	176	116
R2-W8D4	20 cm (8-Zoll) SUBWOOFER	1000 W	350 W	4 Ω + 4 Ω	30 Hz – 200 Hz	176	116



Allgemeine Eigenschaften: Beschichtete Papier-Membran für maximale Stabilität • Wabenmaterial aus Aluminium • Hocheffizientes Temperaturmanagement • Multi-Roll-Sicke für maximale Membranauslenkung • Extrastarke Druckterminals

Empfohlenes Gehäuse	Geschlossenes Gehäuse	Bassreflex-Gehäuse		
	Empfohlen	Empfohlenes Volumen	Runder Port, Durchm. x L (cm)	Schlitzz-Port B x H (cm)
R2-W12D2 / D4	17 L – 28 L	28 L – 43 L	Wird noch bekannt gegeben	32,5 x 4
R2-W10D2 / D4	11 L – 25 L	21 L – 37 L	Wird noch bekannt gegeben	25,5 x 4
R2-W8D2 / D4	5 L – 13 L	7 L – 20 L	Wird noch bekannt gegeben	20,3 x 2,5




Exzellente Lautsprecher für Ihr Fahrzeug und Budget

Die komplett neuen Lautsprecher der Alpine S-Serie liefern eine beeindruckende Klangqualität, ohne Ihr Portemonnaie über Gebühr zu belasten. Sie weisen die Alpine HAMR-Sicke auf, um eine lineare und akkurate Ansprechung zu erzielen. Ihr neuer, patentierter CFRP-Konus sorgt für Klangreinheit und hohe Dynamik.



		Spitzenbelastbarkeit	RMS-Belastbarkeit	Nominale Impedanz	Frequenzgang	Abmessungen (mm)			
						A	B	C	D
S-S65C	16,5 cm (6,5-Zoll) 2-WEGE-KOMPONENTEN-LAUTSPRECHER	240 W	80 W	4 Ω	70 Hz – 22 kHz	153	12	58	128
S-S65	16,5 cm (6,5-Zoll) 2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	240 W	80 W	4 Ω	70 Hz – 22 kHz	153	20	58	128
S-S50	13,5 cm (5,25-Zoll) 2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	170 W	55 W	4 Ω	80 Hz – 22 kHz	129	16	50	114
S-S40	10 cm (4-Zoll) 2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	140 W	45 W	4 Ω	97 Hz – 22 kHz	102	14	43	93
S-S69C	16 x 24 cm (6x9-Zoll) 2-WEGE-KOMPONENTENLAUTSPRECHER	260 W	85 W	4 Ω	65 Hz – 22 kHz	167 x 60	8	75	222 x 150
S-S69	16 x 24 cm (6x9-Zoll) 2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	260 W	85 W	4 Ω	65 Hz – 22 kHz	167 x 60	8	75	222 x 150
S-S10TW	2,5 cm (1-Zoll) WEICHKALOTTEN-HOCHTÖNER	240 W	80 W	4 Ω	1 kHz – 22 kHz	-	-	-	-



Alle Maße in mm



Optionale Lautsprechergrills

Die S-Serie wird ohne Grill geliefert. Die optional erhältlichen Lautsprechergrills werden hier gezeigt.

S-Serie Lautsprechergrills

KTE-S65G	Für S-S65C und S-S65
KTE-S50G	Für S-S50
KTE-S69G	Für S-S69C und S-S69

Komplett neue Verstärker der S-Serie

Alpine stellt die brandneuen Verstärker der S-Serie vor, die perfekt zu den Lautsprechern der S-Serie passen. Diese Verstärker bieten ein hervorragendes Watt-pro-Euro-Verhältnis in der Class-D-Kategorie und zeichnen sich durch eine sehr hohe Hitzebeständigkeit aus, so dass sie sich nicht aufgrund von Überhitzung abschalten.



	S-A60M	S-A32F	S-A55V
Ausgangskanäle	Mono	4 Kanäle	5 Kanäle
Maximale Ausgangsleistung	1100 W	640 W	1100 W
RMS-Leistung [bei 14,4 V, 1 % Klirrfaktor]	1 x 600 W (2 Ω) 1 x 330 W (4 Ω)	4 x 80 W (2 Ω) 4 x 55 W (4 Ω)	4 x 60 W + 1 x 300 W (2 Ω) 4 x 40 W + 1 x 200 W (4 Ω)
Verstärkerprinzip	Class-D	Class-D	Class-D


Allgemeine Eigenschaften: Einstellbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 – 4 V • Bass-EQ • Wählbare HP-Filterfrequenz (nur im 4- und 5-Kanalmodus) • Mono-Verstärker mit variablem Tiefpassfilter • Basspegelregler (RUX-KNOB) kompatibel (nur im Mono- oder 5-Kanalbetrieb) • Überhitzungs- und Niederspannungsschutz • Extrastarke Power-Terminals • Separate RCA-Lautsprechereingänge für Nieder- und Hochpegel



Exzellenter Klang bei hohen Ausgangsleistungen

Die Komponenten- und Koaxial-Lautsprecher der Typ-G-Serie sind speziell auf Direktverbindung mit der Head-Unit und guten Klang ausgelegt. Sie besitzen leistungsstarke Hochtöner mit Softkalotten und Frequenzweichen, die extrem leicht einzubauen sind.

		Spitzenbelastbarkeit	RMS-Belastbarkeit	Nominale Impedanz	Frequenzgang	Abmessungen (mm)			
						A	B	C	D
SPG-17CS	2-WEGE-KOMPONENTEN-LAUTSPRECHER	280 W	70 W	4 Ω	68 Hz – 20 kHz	155,6	7,6	60,2	140,3
SPG-13CS	2-WEGE-KOMPONENTEN-LAUTSPRECHER	250 W	65 W	4 Ω	65 Hz – 20 kHz	139,3	8,2	42,2	109,9
SPG-17C2	2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER	240 W	60 W	4 Ω	68 Hz – 20 kHz	155,6	9,9	60,2	140,3
SPG-13C2	2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER	200 W	50 W	4 Ω	82 Hz – 20 kHz	139,3	16,5	42,2	109,9
SPG-69C3	3-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER	350 W	90 W	4 Ω	65 Hz – 19 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-69C2	2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER	300 W	75 W	4 Ω	65 Hz – 18 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-10C2	2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER	180 W	45 W	4 Ω	101 Hz – 20 kHz	117,1	13,5	42,5	90,4



Alle Maße in mm

Hohe Belastbarkeit

Die neuen Komponenten- und Koaxial-Lautsprecher der Typ-G-Serie sind speziell für hohe Leistungen konzipiert.

Einfache Installation

Schwenkbarer Hochtöner mit einem einfachen Klick-Montageadapter für den Einbau am originalen Einbaort vereinfachen die Installation. Die kleine Frequenzweiche kann, um die Größe weiter zu verringern, nochmals in zwei Teile aufgeteilt werden, dadurch können Sie auch die werkseitige Verkabelung nutzen.


Erstklassige Klangqualität

Die hervorragende Klangqualität der Lautsprecher ist vor allem den Seidenkalotten-Hochtönern, dem quadratischen Schwingspulen-draht mit Kapton VC-Spule und der Verwendung eines speziellen Kondensators zu verdanken.



Empfohlenes Gehäuse	Geschlossenes Gehäuse	Bassreflex-Gehäuse		
	Empfohlen	Empfohlenes Volumen	Runder Port Durchmesser: x L (cm)	Schlitzz-Port B x H x L (cm)
SWG-1244	27,8 L	40 L	8,9 x 20	35 x 1,78 x 20
SWG-1044	16,9 L	26,9 L	7,0 x 24	30 x 1,28 x 24
SWG-844	15,3 L	25 L	7,0 x 20	25 x 1,53 x 20

		Spitzenbelastbarkeit	RMS-Belastbarkeit	Nominale Impedanz	Frequenzgang	Abmessungen (mm)	
						A	B
SWG-1244	30 cm (12-Zoll) SUBWOOFER	800 W	250 W	4 Ω	28 Hz – 1k Hz	278	169
SWG-1044	25 cm (10-Zoll) SUBWOOFER	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz – 1k Hz	235	141
SWG-844	20 cm (8-Zoll) SUBWOOFER	400 W	120 W	4 Ω	34 Hz – 1,5 kHz	183	111



Hohe Leistung zum günstigen Preis

Diese Verstärker liefern eine enorme Ausgangsleistung und außergewöhnlich gute Performanz für ihre Klasse. Perfekt geeignet für die Erweiterung Ihres Soundsystems bei begrenztem Budget.



	BBX-F1200	BBX-T600
Ausgangskanäle	4 Kanäle	2 Kanäle
Leistung	14,4 V, 4 Ω	4x 50 W (4 Ω)
Leistung (bei 14,4 V, 1 % Klirrfaktor)	14,4 V, 2 Ω	2x 70 W (4 Ω)
	BTL	2x 130 W (gebrückt)
Maximale Ausgangsleistung	600 W	300 W
Funktion	Filter	Variabel, OFF/LP/HP wählbar
	LP	50 Hz – 500 Hz –12 dB/Okt.
	HP	50 Hz – 500 Hz –12 dB/Okt.
	Bass-EQ	0 dB bis +12 dB variabel (nur CH3/4)



Allgemeine Eigenschaften:
Einstellbare Eingangsempfindlichkeit
0,2 – 8 V, Bass-EQ, variable Filter
HP & LP, Temperaturschutzschaltung




Erschwingliches Upgrade, für einen bessern Klang




Die Type-E Custom-Fit-Lautsprecher können auf einfache Weise in eine Vielzahl von Fahrzeugen eingebaut werden. Sie bieten eine beeindruckende Leistung über den vollen Frequenzbereich und können von der Headunit direkt angesteuert werden. Dadurch sind sie eine erstklassige Wahl, um werkseitig eingebaute Lautsprecher zu ersetzen.

		Spitzenbelastbarkeit	RMS-Belastbarkeit	Nominale Impedanz	Frequenzgang	Abmessungen (mm)		
						A	B	C
SXE-2035S	3-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz – 20 kHz	198,0	74	181,6
SXE-6925S	2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz – 20 kHz	117,5 x 166,5	79,5	150 x 219
SXE-5725S	2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz – 20 kHz	102,7 x 125,5	62	126 x 183
SXE-4625S	2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	150 W	20 W	4 Ω	90 Hz – 20 kHz	72 x 129	37	85 x 142
SXE-1725S	2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	220 W	40 W	4 Ω	60 Hz – 20 kHz	165	46	139
SXE-1325S	2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz – 20 kHz	129	48,5	114
SXE-1025S	2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	180 W	25 W	4 Ω	100 Hz – 20 kHz	100	43	92
SXE-0825S	2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER	150 W	20 W	4 Ω	120 Hz – 16 kHz	87	35,5	72



		Spitzenbelastbarkeit	RMS-Belastbarkeit	Nominale Impedanz	Frequenzgang	Abmessungen (mm)		
						A (Hochtöner)	B (Hochtöner)	C
SXE-1750S	2-WEGE-KOMPONENTENLAUTSPRECHER	280 W	45 W	4 Ω	60 Hz – 20 kHz	165 (30)	46 (17,5)	139
SXE-1350S	2-WEGE-KOMPONENTENLAUTSPRECHER	250 W	40 W	4 Ω	60 Hz – 20 kHz	129 (30)	48,5 (17,5)	114
SXE-1006TWC	KOMPONENTEN-HOCHTÖNER	280 W	45 W	4 Ω	4 kHz – 20 kHz	(30)	(17,5)	30



Type-E Subwoofer sorgen für ein starkes Bassfundament mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis



Empfohlenes Gehäuse	Geschlossenes Gehäuse	Bassreflex-Gehäuse		
	Empfohlen	Empfohlenes Volumen	Runder Port Durchm. x L (cm)	Schlitz-Port B x H x L (cm)
SWE-1244E	62 L	77 L	12 x 28	35 x 3,2 x 28
SWE-1044E	37 L	52 L	10 x 22	30 x 2,6 x 22

		Spitzenbelastbarkeit	RMS-Belastbarkeit	Nominale Impedanz	Frequenzgang	Abmessungen (mm)	
						A	B
SWE-1244E	30 cm (12 Zoll) SUBWOOFER	650 W	200 W	4 Ω	30 Hz – 500 Hz	280	131
SWE-1044E	25 cm (10 Zoll) SUBWOOFER	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz – 800 Hz	232	116



SBE-1244BR/-1044BR
BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX



SWE-815
20 cm (8-Zoll) AKTIV-SUBWOOFERBOX

	Spitzenbelastbarkeit	RMS-Belastbarkeit	Nominale Impedanz
SBE-1244BR DIREKT EINSETZBARE 30 cm (12 Zoll) BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX (4 Ω)	650 W	200 W	4 Ω
SBE-1044BR DIREKT EINSETZBARE 25 cm (10 Zoll) BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX (4 Ω)	500 W	150 W	4 Ω
SWE-815 20 cm (8 Zoll) AKTIV-SUBWOOFERBOX	150 W	75 W	2 x 2 Ω

10 BAND Parametric EQ



PWD-X5

4.1 KANAL DSP MIT AKTIVEM SUBWOOFER



- Nennleistung: 4x 25 W + 165 Watt (Mono)
- Musikleistung: 4x 50 W + 240 Watt (Mono)
- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
- Lautsprecherpegel-Eingänge mit Remote ON-Erkennung
- 4-Kanal RCA-Eingänge
- 2 USB-Anschlüsse
- Bluetooth® Audio-Streaming
- Kabelfernbedienung
- Kostenlose Smartphone-App und PC-Software
- Parametrischer 10-Band-Equalizer
- Digitale Frequenzweiche
- 15 Klang-Presets wählbar
- Inklusive Kabelsatz

All-in-One Sound-Upgrade für jedes Fahrzeug

Mit dem neuen Alpine PWD-X5 ist es nun möglich, eine perfekt integrierte, leistungsstarke Car-Audio-Anlage mit nur einem Gerät zu realisieren. Dieses einzigartige Produkt zur Aufrüstung des Soundsystems umfasst einen leistungsstarken digitalen Klangfeldprozessor (DSP), einen 4-Kanal-Verstärker für die vorderen und hinteren Türlautsprecher sowie einen ultraflachen aktiven Subwoofer. Dank der geringen Abmessungen lässt sich der PWD-X5 problemlos im Innenraum von Fahrzeugen einbauen und präsentiert sich damit als interessantes Bass-Upgrade.

Kompakte Einbaumaße

Die sehr kompakten Abmessungen von nur 350 mm Länge x 245 mm Breite x 80 mm Höhe ermöglichen den Einbau des PWD-X5 unter den Vordersitzen vieler Fahrzeuge.



Umfassende Funktionen zur Klangabstimmung

Der integrierte parametrische 10-Band-Equalizer, die digitale Laufzeitkorrektur und die digitale Frequenzweiche sind perfekte Werkzeuge, um den Klang optimal auf die akustischen Eigenschaften Ihres Fahrzeugs abzustimmen. Sie können das Einrichten des Systems entweder über einen PC mit der kostenlosen Alpine-Software oder über den mitgelieferten kabelgebundenen Controller vornehmen.

Vielfältige Konnektivitätsoptionen

Sie können den PWD-X5 über RCA-Eingänge an eine Aftermarket-Headunit anschließen. Wenn Sie ein Originalradio in Ihrem Auto haben, das keine RCA-Anschlüsse aufweist, können Sie es über die Hochpegel-Eingänge an den DSP-Verstärker anschließen.



Bluetooth® Audio-Streaming

Dank des mitgelieferten Bluetooth®-Dongle, das in einen der USB-Anschlüsse des DSP-Verstärkers eingesteckt werden kann, können Sie Musik von Ihrem Smartphone auf den PWD-X5 übertragen.

Holen Sie sich die Smartphone-App

Sie können die Alpine Companion App für den PWD-X5 kostenlos bei Google Play und im Apple App Store herunterladen.



Kompakte Aktiv-Subwoofer zum Nachrüsten

Diese Aktiv-Subwoofer zum Nachrüsten sind sehr kompakt und können unter dem Fahrersitz oder an anderen Stellen im Innenraum des Fahrzeugs installiert werden. Sie stellen eine einfache und platzsparende Möglichkeit dar, um Ihr OEM- oder Aftermarket-Audiosystem durch einen besseren Bass aufzuwerten. Beide Subwoofer verfügen über Hochpegeleingänge, so dass sie einem OEM-Lautsprechersystem sehr einfach hinzugefügt werden können.



PWE-V80

20 cm (8-Zoll) AKTIV-SUBWOOFERBOX

- Spitzenbelastbarkeit: 150 W
- RMS-Lastbarkeit: 80 W



PWE-S8

20 cm (8-Zoll) AKTIV-SUBWOOFERBOX

- Spitzenbelastbarkeit: 240 W
- RMS-Lastbarkeit: 120 W



PDP-E802DSP

DIGITALER 8-KANAL DSP-VERSTÄRKER



- 8 x 100 W RMS an 4 Ω (<1% Klirrfaktor)
- 8 x 120 W RMS an 2 Ω (<1% Klirrfaktor + N)
- 6 x Analogeingänge (Vorverstärker oder Lautsprecher)
- Digitale 8-Kanal-Laufzeitkorrektur und Frequenzweiche
- Parametrischer 240-Band-Equalizer (1/3 Oktave)
- 1 x optischer Eingang (12 bis 96 kHz / 16 oder 24-Bit)
- Drahtlose Smartphone-Anbindung
- Fernbedienungseingang u. Auto-Sensing
- 1 Vorverstärkerausgang (8-Kanalsignal), 2 V RMS
- 1 Fernbedienungsausgang (12 V, 100 mA)
- Frequenzgang 20 Hz bis 22 kHz
- Burr-Brown-Wandler (Rauschabstand >105 dB, 24-Bit bei 96 kHz)
- Abschaltsperre für Start-Stoppautomatik
- 2 x USB-Client / 1 x USB-Host
- Fernbedienungsanschluss für optionalen Bassregler
- Geeignet für RUX-KNOB2 (Adapter inbegriffen)



Ihre Vorteile:

Professionelles Sound-Tuning für jedes Fahrzeug

Volle Flexibilität mit 6-Kanal-Lautsprecher- und Cinch-Eingängen sowie 8 Lautsprecherausgängen für eine vielfältige Systemgestaltung.

Audiophile Klangeinstellungen

Parametrischer 30-Band-Equalizer für jeden Kanal sowie digitale 8-Kanal Laufzeit- und Übergangsfrequenzsteuerung für minutiöse Klangabstimmung auf Ihr Fahrzeug.

Kabellose Systemsteuerung

Steuern und justieren Sie bequem alle Einstellungen in Echtzeit über eine App vom Smartphone.

Kompakte Abmessungen

Der kompakte DSP-Verstärker ist nicht größer als ein Blatt Papier im A5-Format und lässt sich deshalb problemlos in jedes Fahrzeug einbauen.

Abmessungen: 205 mm x 150 mm x 50 mm

Pure Class-D-Signalwege

Alle analogen Signale werden direkt am Eingang digitalisiert und bleiben vom Prozessor bis zum Verstärker digital.

Geeignet für Start-Stopp-Automatik

Der DSP-Verstärker ist auch für alle Fahrzeuge mit Start-Stopp-System geeignet.



Einstellungen und Soundtuning am PC

Laden und installieren Sie sich die Alpine Konfigurationssoftware auf Ihren PC. So können Sie die grafische Benutzeroberfläche der Software an Ihrem PC verwenden. Der DSP-Verstärker wird dafür über die USB-Schnittstelle mit dem PC verbunden. Über die grafische Benutzeroberfläche können die Kanaluordnung der einzelnen Ein- und Ausgänge sowie die Klangeinstellung durch den parametrischen Equalizer, die digitale Laufzeitkorrektur und die anpassbaren Übergangsfrequenzen programmiert werden. Kompatibel mit Windows XP, 7, 8 und 10.

Bequem per Smartphone-App

Laden Sie sich die Alpine Remote-App auf Ihr Apple- oder Android-Smartphone und verbinden Sie es über WLAN mit dem DSP-Verstärker. Dadurch können Sie über diese App die Lautstärke, den Subwoofer-Pegel und die Quelle wählen sowie Klang-Presets in Echtzeit laden. Sie bekommen die Alpine Remote-App kostenlos im Apple App Store bzw. im Google Play Store.





Subwooferboxen für Bässe mit echter Tiefenwirkung



SBG-1224BP/-1244BP
BANDPASS-SUBWOOFERBOX



SBG-1224BR/-1244BR
SBG-1044BR SBG-844BR
BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX



	Spitzenbelastbarkeit	RMS-Belastbarkeit	Nominale Impedanz
SBG-1224BP 30 cm (12 Zoll) BANDPASS-SUBWOOFERBOX	800 W	250 W	2 Ω
SBG-1244BP 30 cm (12 Zoll) BANDPASS-SUBWOOFERBOX	800 W	250 W	4 Ω
SBG-1224BR 30 cm (12 Zoll) BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX	800 W	250 W	2 Ω
SBG-1244BR 30 cm (12 Zoll) BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX	800 W	250 W	4 Ω
SBG-1044BR 25 cm (10 Zoll) BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX	500 W	150 W	4 Ω
SBG-844BR 20 cm (8 Zoll) BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX	400 W	120 W	4 Ω



Plexiglasverblendung in Blau

Ein blau beleuchtetes Plexiglasfenster auf der Seite und Oberseite bietet jeweils einen Einblick in das Gehäuse und setzt einen coolen Effekt im Fahrzeuginnern.

Unsere gebrauchsfertigen SGB-Bassgehäuselösungen gehören zu den meistverkauften in ganz Europa. Kunden schätzen insbesondere die starke Bassleistung, das stilvolle Design und den attraktiven Preis.



SWD-355
30 cm (12-Zoll) AKTIV-SUBWOOFERBOX



SBG-30KIT
POWER-SUBWOOFER-PAKET



SWT-12S4
30 cm (12-Zoll)
BASSREFLEX-
SUBWOOFERROLLE

	Spitzenbelastbarkeit	RMS-Belastbarkeit	Nominale Impedanz
SBG-30KIT POWER-SUBWOOFER-PAKET	550 W	250 W	2 Ω
SWD-355 30 cm (12-Zoll) AKTIV-SUBWOOFERBOX	550 W	150 W	4 Ω
SWT-12S4 30 cm (12-Zoll) BASSREFLEX-SUBWOOFERROLLE	1000 W	300 W	4 Ω



Alpine Status



www.alpine.de

Alps Alpine Europe GmbH

Ohmstraße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

Tel: +49 / (0) 89-32 42 64-0



Alpine.Electronics.GmbH



AlpineEurope



Alpine_de

Holen Sie sich die neuesten Alpine News und Infos zu neuen Produkten über Facebook, Youtube und Instagram.